



PrEP

Protéjase contra el VIH cada día

(por sus siglas en inglés) = Profilaxis de Pre-Exposición

(Profilaxis = Prevención)

PrEP un medicamento para prevenir el VIH

- PrEP (Profilaxis de Pre-Exposición) es un medicamento en for<u>ma de</u> pastilla que se toma diario y que le ayudará a permanecer VIH-negativo.
- Si toma PrEP todos los días. como es recetado, puede proporcionar un alto nivel de protección contra el VIH.
- Incluso, si usted toma **PrEP** a diario los condones le proveen más protección contra el VIH v otras enfermedades de fransmision sexual (ETS).

PrEP es para personas en ri<u>esgo</u> de contraer el VIH

- PrEP puede proteger a las personas que son VIH negativas y que:
- Corren el riesgo de ser expuestos al VIH por tener relaciones sexuales sin protección o al inyectarse drogas
- Están listos para tomar una pastilla diaria
- PrEP ha demostrado que funciona para los hombres homosexuales y bisexuales, mujeres y hombres heterosexuales y personas que se inyectan drogas, y también es probable que sea benéfica a las mujeres transgénero.
- PrEP puede ayudar a proteger a cualquier persona cuya pareja tiene VIH.



Más sobre PrEP

- Si contraer el VIH le preocupa, pregúntele a su médico si **PrEP** es adecuado para usted.
- PrEP protege a las personas que son VIH-negativas. Tendrá que hacerse una prueba del VIH antes de empezar a tomar **PrEP**. Tiene que hacerse otras pruebas para asegurarse que PrEP es seguro para usted.
- Mientras toma PrEP. usted necesitará ver a un proveedor de servicios de salud para recibir exámenes medicos regulares y pruebas del VIH



Hable con su médico para saber si PrEP o PEP (por sus siglas en inglés) son apropiados para usted. Para consejos sobre cómo hablar con su médico acerca de PrEP. visite www.CDC.GOV-v búsque "Doctor about Prep." La mayoría de los seguros médicos, incluyendo Medi-Cal. cubren PrEP v PEP. Puede existir asistencia financiera si su seguro médico requiere un alto copago. Si no tiene seguro médico, puede recibir PrEP o PEP gratis o a bajo costo.

Para más información: Llame a la línea de información de PrEP/PEP del condado

(213) 351-7699 o visité la página

GetPrEPLA.com



CONDADO DE LOS ANGELES

Salud Pública



- Si usted es VIH-negativo y ha sido expuesto al VIH, PEP puede prevenir la infección del VIH antes de que infecte
- PEP es un medicamento de emergencia que se toma después de haber sido expuesto al VIH.

PEP

PEP (por sus siglas en inglés) = Profilaxis de Post-Exposición

(Profilaxis = Prevención)

su cuerpo.

PEP

es protección de emergencia después de una posible exposición al VIH

PEP en caso de emergencia para prevenir el VIH

- Con PEP (Profilaxis de Post-Exposición), tomará pastillas para prevenir la infección del VIH **después de** haber sido expuesto al VIH.
- PEP puede prevenir el VIH si se inicia el tratamiento dentro de las 72 horas después de la exposición. Usted continuará tomando PEP durante 28 días.
- PEP puede protegerlo en caso de emergencia— por ejemplo, si tuvo relaciones sexuales sin protección con alguien que tiene o pueda tener el VIH. PEP también puede prevenir el VIH sí estuvo expuesto al inyectarse drogas.

PEP funciona mejor si comienza inmediatamente

- Si usted cree que fue expuesto al VIĤ, vaya inmediatamente a úna clínica o sala de emergencia y pida
- Debería comenzar a tomar EP tan pronto sea posible.
- PEP funciona mejor si toma el medicamento por 28 días. No deje de tomar **PEP** sin consultar a su médico.

Más información acerca de PEP

- PEP protege a las personas que son VĬH-negativas. Tendrá que hacerse un exámen del VIH antes de iniciar PEP.
- PEP puede causar efectos secundarios leves, especialmente al iniciar el tratamiento.
- Cuando termine el tratamiento de PEP, se hará otra prueba del VIH para asegurarse que el **PE** funcionó.



saber si PrEP o PEP son Cal, cubren PrEP v PEP. médico, puede recibir PrEP o PEP gratis o a bajo costo.

Para más información:

Llame a la línea de información de PrEP/PEP del condado de Los Ángeles: (213) 351-7699 o visité la página GetPrEPLA.com



Derechos de autor, iunio 2014 Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York Adaptado con permiso