### Sesión informativa para la prensa






# Promedio diario de 7 días de casos y muertes por COVID-19 por fecha\* de informe y admisiones diarias al hospital por fecha de admisión 1 de abril de 2022 – 15 de diciembre de 2022





#### Promedio de 7 días de ingresos hospitalarios y muertes en noviembre-diciembre de 2020, 2021 y 2022






12/15/2022


2022

# Promedio ponderado de concentraciones de SARS-CoV-2 en aguas residuales para la población del condado de Los Ángeles





# Promedio ponderado de las concentraciones de influenza A en aguas residuales para la población del condado de Los Ángeles






# Número de camas de hospital para adultos disponibles, por mes y año para el condado de Los Ángeles, de 2017-2022






# Número de camas de hospital pediátricas disponibles, por mes y año para el condado de Los Ángeles, de 2017-2022





# Porcentaje de visitas al departamento de emergencias clasificadas como relacionadas con enfermedades similares a la influenza





# Estrategias para reducir las enfermedades graves esta temporada



Asegúrese de que usted y su familia tengan la protección de las vacunas para la gripe y el COVID-19



Busque tratamiento y medicamentos recetados cuando tenga síntomas y dé positivo en una prueba

	COVID-19	Influenza	
Antivirales orales disponibles*	Paxlovid, molnupiravir	Tamiflu, Baloxavir	
Cuándo tomarlos	Dentro de los 5 días de los síntomas	Dentro de los 2 días de los síntomas	
Edades elegibles	Personas de 12 años en adelante	Personas de 2 semanas de edad en adelante	

\*Hay antivirales adicionales disponibles que se pueden administrar por vía intravenosa o de otras formas, incluso para niños más pequeños. Su proveedor le aconsejará sobre la mejor opción.



# El refuerzo bivalente para niños de 6 meses en adelante ya está disponible para brindar protección actualizada contra el COVID-19

La elegibilidad para la dosis de refuerzo para niños de 6 meses a 5 años depende de la serie primaria.

Para niños de 6 meses a 5 años que recibieron la serie primaria de vacunas de Moderna contra el COVID-19



Reciben el refuerzo de Moderna contra el COVID-19 (bivalente) 2 meses después de completar la serie primaria

Para niños de 6 meses a 4 años que han comenzado, o necesitan comenzar, su serie primaria de tres dosis de Pfizer, pero aún no la han terminado



La tercera dosis de la serie será un refuerzo actualizado (bivalente) de Pfizer.

Para niños de 6 meses a 4 años que hayan completado su serie primaria de tres dosis con la vacuna de Pfizer (monovalente) COVID-19



No se necesitan dosis adicionales en este momento.

### Dosis de refuerzo actualizada (bivalente) por grupo de edad entre los residentes del condado de Los Ángeles a partir del 12/11/2022





#### Niveles comunitarios de COVID-19 dados por los CDC

Casos nuevos (por cada 100,000 personas en los últimos 7 días)	Indicadores	Bajo	Medio	Alto	Valores actuales del condado de Los Ángeles Casos Nuevos: 204/100,000 (a partir del 12/15/22)
Menos de 200	Nuevos ingresos por COVID-19 por cada 100,000 habitantes (total de 7 días)	<10.0	10.0-19.9	≥20.0	N/A
	Proporción de camas de hospitalización con personal ocupadas por pacientes con COVID-19 (promedio de 7 días)	<10.0%	10.0-14.9%	≥15.0%	N/A
200 o más	Nuevos ingresos por COVID-19 por cada 100,000 habitantes (total de 7 días)	N/A	<10.0	≥10.0	14.2
	Proporción de camas de hospitalización con personal ocupadas por pacientes con COVID-19 (promedio de 7 días)	N/A	<10.0%	≥10.0%	7.2%

El nivel comunitario de COVID-19 está determinado por el mayor de los indicadores de camas de hospitalización y nuevas admisiones, según el nivel actual de casos nuevos por cada 100,000 habitantes en los últimos 7 días.



#### Señales de alerta temprana del condado de Los Ángeles

	Umbrales			Valores actuales
Indicador	Preocupación baja	Preocupación media	Preocupación alta	del condado de Los Ángeles
Porcentaje de muestras secuenciadas que se identifican como una nueva subvariante de interés (según la OMS, los CDC o la designación local) <sup>1</sup> Seguimiento actual: BQ.1 y BQ.1.1 combinados	< 10%	10%-20%	> 20%	55%
Porcentaje promedio de 7 días de encuentros en el Departamento de Emergencias clasificados como relacionados con el coronavirus <sup>2</sup>	<5%	5%-10%	> 10%	7%
Tasa de casos ajustada por edad acumulada de 7 días para las áreas de ingresos más bajos (30-100% de pobreza en el área) <sup>2</sup>	< 100 por cada 100,000	100-200 por cada 100,000	> 200 por cada 100,000	184 por cada 100,000
Concentración actual de SARS-CoV-2 en aguas residuales como porcentaje del valor de concentración máxima del verano de 2022 <sup>3</sup>	<30%	30-60%	> 60%	103%
Número de nuevos brotes en centros de enfermería especializada en los últimos 7 días <sup>4</sup>	≤ 10	11-20	> 20	36
Número de nuevos brotes en aulas escolares TK-12 en los últimos 7 días <sup>4</sup>	≤ 10	11-20	>20	22
Número de nuevos brotes en entornos de PEH en los últimos 7 días <sup>4</sup>	≤ 10	11-20	> 20	6
Número de informes de grupos de brotes en el trabajo en los últimos 7 días <sup>4</sup>	< 150	150-350	> 350	227



covid19.lacounty.gov

12/15/2022


1 El período actual de 7 días es del 11/20/22 al 11/26/22

2 El período actual de 7 días es del 12/5/22 al 12/11/22

3 El período actual es del 11/27/22 al 12/3/22

4 El período actual de 7 días es 12/7/22 – 12/13/22

### Variantes de SARS-CoV-2 como porcentaje de todas las muestras secuenciadas para la vigilancia de variantes de referencia



covid19.lacounty.gov

12/15/2022

\*BF.7, BF.11, BQ.1 y BQ.1.1 son sublinajes de BA.5

# Planifique una temporada festiva segura



Tenga las mascarillas a la mano y fácil de acceder para usar en espacios públicos cerrados y en el transporte público.



Consulte en su vecindario los lugares donde puede visitar o programar una cita para recibir el refuerzo bivalente y la vacuna contra la gripe. ph.lacounty.gov/cómovacunarse



Busque opciones al aire libre al elegir actividades y planificar eventos.



Tenga a la mano pruebas de COVID-19 para usar antes de las reuniones. ph.lacounty.gov/covidpruebas



Hable con amigos y familiares sobre cuándo quedarse en casa y qué síntomas debe tener en cuenta y haga lo mismo por usted.



covid19.lacounty.gov

# El programa federal de pruebas caseras de COVID ha reabierto

- Los hogares pueden obtener cuatro pruebas caseras gratuitas, que se enviarán por correo de forma gratuita comenzando la semana del 19 de diciembre, al solicitarlas de covid.gov/es/tests.
- Este programa se reabrirá por un tiempo limitado.
- Se les anima a todos a aprovechar este programa a medida que aumentan los casos en todo el país.

### covid.gov/es/tests



covid19.lacounty.gov



# Condado de Los Angeles Salud Pública

