

醸造所、ワイナリー、及びクラフト蒸留所の再開手順:付録Y

2021年5月6日木曜日 12:01AMより有効

最新の更新内容: (変更箇所は黄色で強調表示)

5/5/2021:屋内の占有率は、最大収容人数の50%または200人のいずれか少ない方に増やすことができま す。 屋内では、最大6世帯の顧客が全員ワクチン接種を完了している場合、6人のグループで一緒に座るこ とができます。屋外では、ワクチン接種を完了している場合、最大8世帯の顧客が8人のグループで一緒に着 席することができます。テレビは屋内外の食事エリアで使用することができます。

COVID-19の症例率、入院数、及び死亡数はある程度減少し、安定しているにういますが、COVID-19 は引き続き地域社会に高いリスクをもたらしているため、すべての市民と1業が予り気を講じ、拡散のリスク を軽減するためにその運営や活動を変更することが必要とされます。

🥱 🌲 🐪 🛘 入ったため、本手順は、い ロサンゼルス郡が州内の経済活動再開に向けた新たな枠組みのとでは、 くつかの地域の活動に特化した制限を解除するために更新されます。 集は、慎重に運営を変更し、本手順に記載されている要件を遵守して、事業運営に於ける COVID-19 の 在的な拡散を軽減する必要がありま す。

本手順及び以下の要件は、レストランの公衆衛生許可を持た本、敷地内での食事サービス(本物の食事)は提 供しない#1、#2、#4、#23、及び#74の州の酒類販売免許を持つワイナリー、醸造所、蒸留所の再開に特化し たものです。このような施設は現在、最大収容人数の <mark>50%</mark>または収容人数 <mark>200</mark> 名のいずれか少ない方で屋内 運営を再開できます。

- イ リー、及び蒸留所は、レストランの再開手順:付録Iに 施設で食事サービスを提供する醸造が、 準拠する必要があります。
- 現在、敷地外で消費されるサナリー、及び蒸留所は、火火が成 ワ. 、またはスピリッツの販売が許可されている醸造所、ワイ
- ナリー、及び蒸留所は、ルケザ 表の 互開手順:付録Bにも準拠する必要があります。 ビール、ワイン、またはスピッグの上産者である醸造所、ワイナリー、及び蒸留所は、倉庫保管、 製造、及び物流施設のプロトンル・付録Cにも準拠する必要があります。
- 醸造所、ワイナリー蒸留所はボウリング場、ダーツボード、ビリヤード台などのゲームの運営を ② (すりできるようになるまで中止する必要があります。) 変更または完
- 文 蒸留所では、レストランの再開手順に準拠した屋外ライブエンターテイメ ントを開催す きます。

保護会会法第113789(c)(5)条による食品施設の定義から免除され、運営に衛生許可を必要とれ、生ビルの試飲施設のあるワインまたはビールを生産するワイナリー及び醸造所は、屋内 外双方での試しを再開できます。蒸留所も屋内外両方で試飲を再開することができます。

本手順に従って運営されているすべてのワイナリー、醸造所、及び蒸留所は、郡の私的なイベント再開手順: 付録 BB に準拠して、スペースを貸し出して私的なイベントを開催することができます。私的なイベントを開 催するワイナリー、醸造所、または蒸留所は、私的なイベントの開催中は、通常営業を停止する必要がありま す。完全に独立した入り口と施設を備えた独立した私的なイベントスペースを持つワイナリー、醸造所、また は蒸留所を除き、ワイナリー、醸造所、または蒸留所の通常運営を維持しながら、私的なイベントを開催する ことができます。営業時間と同時に私的なイベントが開催される場合は、イベント客はワイナリー、醸造所、 または蒸留所の顧客との交流はできません。

私的なイベントは、<u>私的なイベントの手順</u>に準拠して、すべてのゲストが COVID-19 のワクチン接種を完了し ているか、またはイベントの前に COVID-19 検査で陰性であった場合にのみ、屋内で開催できます。すべての 私的なイベントのゲストは、そのイベントに参加する前に、ワクチン接種完了または COVID-19 検査(鼻咽頭 ぬぐい液または唾液の検査)の結果が陰性であることを示す証明をワイナリー、醸造所、または蒸留所の運営 者に提示する必要があります。



注意:本手順はバー(リスクの低いレストランの衛生許可を保持するバーを含む)を対象としていません。 特定の要件については、バーの再開手順: 付録 Y-1 を参照してください。

COVID-19 は主に、人々が COVID-19 感染者の近くにいる場合、またはその人と直接接触している場合に拡散 します。COVID-19 感染者が咳やくしゃみをしたり、歌ったり、話したり、呼吸をする際に、呼吸器飛沫が生 じます。また、アメリカ疾病予防管理センターによると、COVID-19 の蔓延のリスクは、以下に説明するよう に、飲食中にフェイスマスクを取り外し、同一世帯以外の人とのやり取りが増える状況で増加します。

- リスクが最も低い: 食品/飲料サービスは、ドライブスルー、配達、テイクアウト、カーブサイドでの 持ち帰りに限定されている。
- **リスクがより多い:ドライブスルー、配達、テイクアウト、カーブサ★ ★★☆ ックアップが強調されて** いる。施設内での飲食サービスは屋外席に限定している。テーブル同一の配屬をより離すことができ るように、座席数を減らす。
- リスクがより高い: テーブル間の間隔をより離して配置できるよう に、屋屋を座席数を減らした施設 内での飲食。 及び/または屋外席を備えた敷地内での飲食。 **プル**の間隔をより広く離して いない。
- リスクが最も高い:屋内席のある施設内での食事。座**店** 上はなく、テーブルの間隔もよ り広く離していない。

本方針に於ける、「世帯」という用語は、「単一の生活単位として「緒に暮らす人」と定義され、寮、フラタ 本分類になける。「世帯」という用語は、「単一の生活単位として、間に替わり入」と足載され、景、フラス ニティやソロリティ、修道院、修道院、または住宅介護施設などの組織的な集団生活、及び寄宿、ホテル、モ ーテルなどのような商業的居住施設を含みません。¹「スタ**♪**フ」及び「従業員」という用語は、従業員、ボ ランティア、インターン、研修生、学者、及び現場で作業を行う他のすべての個人を意味します。「訪問者」 または「顧客」という用語は、一般の人々、及びでジネスまたはサイトで時間を過ごすスタッフまたは従業員ではないその他の人々が含まれます。「施設・ト」という用語は両方とも、建物、敷地、及び許可さ ではないその他の人々が含まれます。「施設・ト」という用語は両方とも、建物、敷地、及び許可された活動が行われる隣接する建物または敷えをします。「LACDPH」はロサンゼルス郡公衆衛生局を意味し ます。

州の公衆衛生担当官によってワイナブ 醸造, **ぬび蒸留所に課せられた条件に加えて、ワイナリー、醸造** 所、及び蒸留所はこれらの安全とのでは 手順にも準拠する必要があります。

注意:本文書は追加情報や情報源が利用で能になる度に更新される場合があるため、ロサンゼルス郡のウェ e■a/Coronavirus/を定期的に確認して、本文書や関連方針の更新をチ ブサイト <u>http://www.ph.la_carxy</u>.gov/\ ェックしてください。

-エツクラハ (1) 職場に於ける従う ***理め「離」値 本チェックリス 📉 🔼

- **員**) 康を保護するための方針と実践

- (1) 職場により
 (2) 物理的 確保すった。
 (3) 感染り メ 策
 (4) できるアクセスを確保する ビーへの平等なアクセスを確保するための対策

施設が再開手順に取り組む際、これらの5つの重要点を考慮する必要があります。

本指導書の対象となるすべての事業は、以下に記載されているすべての適用可能な対策を実施し、 対策が実施されていない場合は、それが適用されていない理由を説明する必要があります。

事業名:	
施設住所:	
以前の最大収容人数:	

¹ ロサンゼルス郡コード、タイトル 22. §22.14.060 - F. 家族の定義. (Ord. 2019-0004 § 1, 2019.) https://library.municode.com/ca/los angeles county/codes/code of ordinances?nodeId=TIT22PLZO DIV2DE CH22.14DE 22.14.060F



制限収容人数: 投稿日:	
▲ MM.II. I.	

A. 職場に於ける従業員の健康を保護するための方針と実践 (施設に当てはまるもの全てをチェックしてください。)

- □ 在宅勤務で職務を果たせる従業員には、在宅勤務が指示されている。
- □ 影響を受けやすい従業員(65歳以上、妊娠中、慢性疾患のある人)には、豆肌な限り在宅勤務で行うことができる作業が割り当てられており、懸念がある場合は医療従事者、または、産業保健サービスに相談して、職場復帰をするのに適切な決断をする。
- □ 全ての従業員は、体調がすぐれない、またはCOVID-19感染者に関係した場合した。 ている。
- □ LACDPHの入場時のスクリーニングのガイダンスに従って、位置は、シンダー、及び配達員が職場に入る前に症状の確認を行っている。スクリーニングには咳、息切りが及る難、発熱や寒気の有無、及びその個人が現在隔離・検疫命令下にあるかどうかを含める必要があり、れらの確認は遠隔か、従業員の出勤時に対面式で行うことが出来る。可能であれば職場での検温も行い。
 - 症状確認で陰性の場合(クリア)。 過去 10 日間 だ症状がなく、既知の COVID-19 症例との接触がない場合は、その日の入場が許可される
 - 症状確認で陽性の場合(クリアしんい)
 - その個人が COVID-19 のワケーン技種を完了 ²しておらず、過去 10 日間に既知の COVID-19 症例と接触した。合、まい。現在検疫命令を受けている場合、その個人は施設への立ち 入りや勤務はできず。と宅で検疫するために直ちに帰宅させる。 ph.lacounty. J. V/cov dv 20 2 stine に掲載されている検疫の手順を提供する。
 - その個人が上記の表別のいずれかを示しているか、現在隔離命令を受けている場合、その個人は「おこの立っ」した動務はできず、自宅で隔離を行うために直ちに帰宅させる。 ph///com/mac/covalisolation.に掲載されている隔離手順を提供する。
- □ 一名以上の (大真) 「COVID-19検査で陽性反応を示した、またはCOVID-19の症状と一致する症状を発症している報告を受けた場合、雇用主は直ちに感染者に自宅隔離を促し、その従業員に職場で曝露したすべての従業員に自己検疫を促す計画または手順を準備している。雇用主の計画では、追加のCOVID-19管理対策が必要となるようなような職場での曝露があったかどうかを判断するために、すべての検疫中の従業員がCOVID-19検査を実施する、または検査の手配をする手順を検討する。 職場に於けるCOVID-19への対処方法に関する公衆衛生局のガイダンスを参照している。
- □ オーナー、マネージャー、または運営者が14日間以内に職場内で3件以上の症例を確認した場合、雇用主はこのクラスターを公衆衛生局、(888) 397-3993 または (213) 240-7821、もしくははオンラインで www.redcap.link/covidreportに報告する。職場でクラスターが特定された場合、公衆衛生局は、感染対策の指示と推奨事項、技術的支援、及び職場固有の対策の提供を含むクラスターへの対応を開始する。公衆衛生局のケースマネージャーがクラスターの調査の担当に割り当てられ、施設の対応への指示をサポー

APPENDIX Y: Reopening Protocol for Breweries, Wineries, and Craft Distilleries Revised 5/5/2021 (Japanese)

 ² 接種を2回受ける必要のあるワクチン(Pfizer-BioNTech または Moderna 製)の場合、2回目の接種を受けてから2週間以上、またはワクチンを接種が1回で済むワクチンの接種を受けてから2週間以上経過している(Johnson & Johnson [J&J]// Janssen 製)人が、ワクチン接種完了者とみなされます。



トする。

- □ 他者と接触する従業員に鼻と口を覆う適切なフェイスマスクを無料で提供している。詳細については、LAC DPH COVID-19マスクのウェブページ: http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masksを参照する。勤務中、他者と接触するまたはその可能性がある従業員は常時フェイスマスクを着用しなければならない。医療従事者からフェイスマスクを着用しないように指示されている従業員は、状態が許す場合に限り、州命令に準拠した下端にドレープが付いたフェイスシールドを着用しなければならない。ドレープはあごの下にフィットするものが好ましい。一方向弁付きのマスクは使用してはならない。
- □ 従業員は、鼻と口の両方を覆ってフェイスマスクを着用することや、フェイスマスクを毎日洗濯または交換する必要があることなど、フェイスマスクの適切な使用と手入れについます。されている。
- □ 顧客と接触する、または接触する可能性のあるワクチン接種を完了してない従来員にフェイスシールドを提供し、従業員はこれを着用する(これには、顧客とやり取りする意客で、「マイター、給仕人、使い走り、接客エリアに出入りするその他の従業員が含まれますが、「れらしゅことれない)。フェイスマスクに加えて、フェイスシールドを着用する。フェイスマスクに、差し者の刑事から他者を保護し、フェイスシールドは、着用者を他者の飛沫から保護するのに役立してエンストルドは、雇用主にワクチン接種完了の証明書を提示する従業員についてはオプションとなります。「スクは着用しなければなりません。COVID-19に対するワクチン接種完了の証明書を提示し、フェンストルドを着用しないことを選択したワクチン接種完了者の従業員の場合、雇用主は、これらの従業員いそれぞれがワクチン接種完了の証明書を提示したことを文書化した記録を作成して保管する必要があります。雇用主は、提示されたワクチン接種完了の証明書のコピーを保管する必要はありません。

 - 従業員がCOVID-19のワンテン接種完了の証明として雇用主に提示することが認められる書類は以下の通りです:ワクテン接種プラビ(ワクチン接種者の氏名、提供されたワクチンの種類、最後に接種を受けた日付を含む)、大きは別の書類としてのワクチン接種カードの写真、または携帯電話もしくは電子を調査保存され。接種を受けた人のワクチンカードの写真、または医療従事者から提供されるワクテンを運に関するワクチン接種完了の書類(ワクチン接種を受けた人の氏名、及びその人がCoVI-19/2)マチン接種を完了していることを確認する内容を含む)。
- □ フェイスシー(人)は場合元 ()指示に従って使用され、清掃・消毒されている。
- □ フェイスマーク、「A 時」 しく着用されているようにするために、従業員は、マスクを安全に取り外して他のメルンを理的 離れることができる休憩時間を除き、飲食が禁じられる。飲食する場合は、従業員は常し他の人から少なくとも6フィートの距離を取る。可能であれば、屋外で他の人から離れて飲食することが推奨される。
- □ 個々の顧客またはグループにサービスを提供する従業員の数は、賃金及び
- □ 時間の規制に従って制限する
- □ 従業員が食事や休憩に使用する部屋やエリアは、以下の対策を実施することにより占有率が低下し、従業員間のスペースが最大化されている。
 - 休憩に使用する部屋またはエリア内で個人間の距離を少なくとも6フィート確保することができる最大収容人数を掲示する。
 - 食事や休憩に使用される部屋やエリアの占有率を減らすために、休憩や食事の時間をずらす。
 - テーブルを少なくとも8フィート離して配置する。収容人数を減らすために座席を取り除くか 座席にテープを貼る、距離を確保するために床に目印を付け、対面での接触を最小限に抑える



	削減、物理的距離の確保の代替とはみなされない。
	従業員は、頻繁に手を洗う事、手指消毒剤の使用、適切なグローブの使用を含む手指衛生の習慣を守るよ う指示されている。
	従業員は頻繁に手を洗う時間が与えられている。
	従業員は、咳やくしゃみをする場合はティッシュで覆い、使用後のティッシュはすぐにゴミ箱に捨て、すぐに温水と石鹸で少なくとも20秒間手を洗うよう指示されている。
	全ての従業員、ベンダー、及び配達担当者は、他者が周囲にいる場合には、物理的距離を確保し、フェイスマスクを着用することが指示されている。
	休憩所、トイレ、その他の共有エリアは以下の頻度で、営業時間中は1日に以上毎時間消毒されている。スケジュールは以下の通り:
	○ 休憩所
	○ トイレ
	○ その他
	従業員が利用できる消毒剤及び関連用品は以下の場所に常備している。
	COVID-19に対して効果的な手指消毒剤は、以下の場所に保存されており、全ての従業員に利用可能となっている:
	各従業員に本手順のコピーを配布している。
	オプション – その他の対策の説明:
В.	物理的距離を確保するためのである。
屋	内食事エリア:
	屋内座席エリアの顧客数な、レスランの屋内最大収容人数の50%または収容人数200人のいずれか少ない方に制限されている。 1000000000000000000000000000000000000
	○ レス kラマの プリンチェリアの最大顧客数は次のとおり:
	ブルのもこの。またれから顧客が座っている隣のテーブル椅子の背もたれまでを測定したときに、テーブ
	<u>ルの間隔がプレスとも6フィートになるようにする。</u> これにより、テーブルとテーブルの間を通って室内
	を移動し、スープルについている顧客が椅子を押し出して座ることができる。プレキシガラスや他の仕切
	りは、必須とこれるテーブル間の距離と顧客間の距離の確保の代替にはならない。下記の「許容される収容人数で承認される座席配置の例」セクションを参照する。
	- 施設の屋内席のテーブルにつくことができるのは、1グループ当たり <mark>6</mark> 人以下に制限される。屋内の各テー

ように座席を配置する。仕切りの使用は、拡散をさらに防ぐために推奨されるが、収容人数の

□ グループのすべての人がCOVID-19に対するワクチン接種を完了³していること証明する場合、テーブルごとに最大6人、異なる6世帯以下の人が一緒に座ることができる。ワクチン接種を完了したと申告した顧客は、同伴者と一緒に座る前に、写真付きの身分証明書とワクチン接種完了の証明を運営者に提示すること

ブルに着席するすべての人は同一世帯の個人でなければならないので、互いに6フィートの距離を取って 着席する必要はない。着席する前に、案内係は、屋内テーブルを共有するすべての人が同一世帯の人でな

ければならないことを口頭で顧客に通知する。

³ 接種を 2 回受ける必要のあるワクチン(Pfizer-BioNTech または Moderna 製)の場合、2 回目の接種を受けてから 2 週間以上、またはワクチンを接種が 1 回で済むワクチンの接種を受けてから 2 週間以上経過している(Johnson & Johnson [J&J]/ / Janssen 製)人が、ワクチン接種完了者とみなされます。



が必須である。これには、ワクチン接種カード(ワクチン接種を受けた人の氏名、提供されたワクチンの種類、最後に接種を受けた日付を含む)、または別の書類としてのワクチン接種カードの写真、または携帯電話もしくは電子機器に保存された接種を受けた人のワクチンカードの写真、または医療従事者から提供されるワクチン接種に関するワクチン接種完了の書類などがある。

屋外食事エリア:

- □ 屋外座席エリアの顧客数は、物理的距離を確保するのに十分な数に減らしている。異なるテーブルに座っている顧客間で最低6フィートの物理的距離を確保するために、1つのテーブルの椅子の背もたれから顧客が座っている隣のテーブル椅子の背もたれまでを測定したときに、テーブルの間隔が少なくとも6フィートになるようにする。これにより、異なるテーブルに座っている顧客間の類単的距離を維持しながら、テーブルとテーブルの間を通って部屋を通ることができ、テーブルにかなりでいる顧客が椅子を押し出して座ることができる。プレキシガラスや他の仕切りは、必須とされるガーブル間の距離と顧客間の距離の確保の代替にはならない。下記の「許容される収容人数で承認されるが、る座流により例」セクションを参照する。屋外座席エリアの最大顧客数は以下のように制限されていて、これは上記のようにテーブルが隣のテーブルから離れており、各テーブルに最大6000~30分~利用可能な座席の総数によって決定される。
- □ 施設内の屋外テーブル席は、1グループあたり8人以下に制限されている。屋外のテーブルに着席しているすべての人は、3世帯以下の世帯からの者でなければならない。着席する前に1)グループのすべての人は一堂に会し、2)接客係は、テーブルを共有するすべての人が3世帯以下の世帯の者でなければならないことを口頭で顧客に通知する。
- □ グループのすべての人がCOVID-19に対するでクチン接種を完了⁴していること証明する場合、テーブルごとに最大8人、異なる8世帯以下の人が一点に座ってとができる。ワクチン接種を完了したと申告した顧客は、同伴者と一緒に座る前に、写真付きのでが証り書とワクチン接種完了の証明を運営者に提示することが必須である。これには、ワクチン接種カーで、「カークチン接種を受けた人の氏名、提供されたワクチンの種類、最後に接種を受けた日付きます。、「対しは別の書類としてのワクチン接種カードの写真、または携帯電話もしくは電子機器に保存する」で、種を受けた人のワクチンカードの写真、または医療従事者から提供されるワクチン接種に関するワクチンを運完了の書類などがある。
- □ 屋外構造物を利用する施設は、カリカルニア州保健省の<u>屋外事業運営のための一時的構造物の使用</u>に関する必須ガイダンスで指すされている、屋外設定に関する州の基準に準拠する必要がある。州の屋外設定の基準を満たさな。屋内を実施は、屋内設定として分類され、占有率は50%に制限される。

すべての施設向は一般的な事情

- □ 屋内サートフの、& に施設に来場するすべての顧客は予約制にする。可能であれば、施設の予約システムに事前、定話して座り収容人数を確認する。必要に応じて接触者の追跡ができるよう、予約時、または実行可能、場合。通常の業務過程で現場で各顧客の連絡先情報を得る。
 - アルコール飲料の準備・提供の目的で使用されるバーカウンターでの飲み物のサービスは許可されていない。
 - 顧客は、指定された食事エリアのテーブルに着いている間のみ飲食できる。テーブルに座って飲食している場合を除き、すべての顧客は敷地内でマスクを着用しなければならない。
- □ 私的なイベント
 - ワイナリー、醸造所、及び蒸留所は、施設の屋内または屋外エリアで私的なイベント(レセプション、会議、宴会など)を開催できる。ただし、そのような私的なイベントは、私的なイベントに関する郡公衆衛生局の「私的なイベントに関する再開手順:付録BB」に完全に準拠する必要がある。
 - ワイナリー、醸造所、または蒸留所に独立した入り口のある独立した私的イベント向けのスペースがない場合、私的なイベントは、施設が通常業務を休業している場合にのみ開催できる。ただし、

⁴ 接種を2回受ける必要のあるワクチン(Pfizer-BioNTech または Moderna 製)の場合、2回目の接種を受けてから2週間以上、またはワクチンを接種が 1回で済むワクチンの接種を受けてから2週間以上経過している(Johnson & Johnson [J&J]// Janssen 製)人が、ワクチン接種完了者とみなされます。



完全に独立した入口と施設を備える独立した私的イベントスペースを有するワイナリー、醸造所、 及び蒸留所は、私的なイベントとワイナリー、醸造所、または蒸留所の運営を完全に分離できる場合は、ワイナリー、醸造所、及び蒸留所の通常運営を維持しながら、私的なイベントを主催することができます。私的イベントの参加者は、ワイナリー、醸造所、または蒸留所の顧客と交流することはできません。

- 屋外で開催される私的なイベントの最大収容人数は200人ですが、私的なイベントに関する郡公衆衛生局の手順に規定されているように、すべてのゲストが検査で陰性であるか、またはCOVID-19ワクチン接種完了者である場合は、400人まで増やすことができる。私的なイベントは、郡公衆衛生局の私的なイベントに関する再開手順に規定されているように、すべてのゲストが検査で陰性であるか、またはCOVID-19ワクチン接種完了者である場合にのみ、ファナリー、醸造所、または蒸留所の屋内で開催することができる。屋内で開催される私的なイメストの最大収容人数は150名とする。
- 施設で私的なイベントの開催とワイナリー、醸造所、また体素と所は営業が同時に運営されている場合、ワイナリー、醸造所、または蒸留所の定員と私的ないがントの定員は別々に計算される。
- □ 屋外でのライブエンターテイメントは、許可されている。 (本) (1) 顧客のグループとステージまたはパフォーマーとの間に少なくとも12フィートの距離を確保 (1) ひで飛沫が放出され移動する音声の投射を制限できるように、可能な限りパフォーマンスにマイクを使用する。屋内でのライブエンターテイメントは許可されていない。

□ 音楽演奏者の場合

- 演奏者は、液体の汚染を避けるために、ウォーターキー(*唾抜き)*を空にするときは可能な限り使い捨てタオルまたはペーパータブルを使用し、他の人に背を向けて行う。ミュージシャンは、使用済みのタオルの廃棄後、手を洗う、カび/したは手指消毒剤を使用する。ミュージシャンが使い捨てでないタオルの上にウェーターキー)空にする場合、演奏や練習に持ち込むタオルは清潔なものでなければならず、使り後し、生濯のために他の人の手の届かないよう密閉容器に入れ、ミュージシャンは手を洗う、及び/ 女とけず指消毒剤を使用する。
- 練習の前後に、白宮で、他のこから離れて、拭き取りやつば抜きを含む器具の清掃を行う。
- 屋外でファイスタンを着用していないときは、歌ったり唱和する人と他者との間、または金管楽器(「楽器の演奏をと他者との間の距離を6フィート以上に増やす。このような場合は、仕切りを使用していることを検討する。
- . 管業品の 奏者は、エアロゾルを捕捉したり、管楽器から放出される空気の方向を変えたりする ためのデバイスなど、必要に応じて追加の変更を使用する。
- 顧客のダンスは引き続き禁止されている。録音された音楽は許可されるが、従業員が顧客との距離を保ちながら顧客の声を聞くことができるように、音量を十分に小さくする。
- □ テレビまたはその他の画面は、屋内外の顧客の視聴用に使用できる。
- □ 可能であれば、物理的距離を維持するために、入口と入口とは別の出口を明確に区別する。
- □ 顧客または従業員が列に並ぶ場所で物理的距離が守られるようにするための対策。これには、チェックスタンドとターミナル、カウンターライン、トイレ、エレベーターロビー、ホストスタンドと待合エリア、係員付き駐車サービスのドロップオフとピックアップ、及び顧客が集まるその他のエリアが含まれる。
 - 一般の人々が列を作ったり立つ可能性のある場所に、6フィート間隔でテープまたはその他のマーキングを配置する。
 - 可能であれば、従業員と顧客がすれ違うことを防ぐために、廊下や通路を一方通行にする。



- 可能であれば、物理的距離の手順が守られていることを監視するために、フェイスシールドとフェイスマスクの両方を着用している従業員を上記のエリア付近の最も近い顧客から少なくとも6フィート離れている場所に配置する。
- □ 人と人とのやり取りを減らすためにモバイル注文やメニュータブレット、非接触型決済オプションなどの 技術的解決策を可能な限り実践している。
- □ 顧客、配達ドライバー、そして従業員が接触する際に物理的距離を置けるようにデザインする。
 - 施設の屋外で顧客、ベンダー及び配達員またはその他の人が待機する場所の床に、物理的距離を実施するような印をつける。
 - 可能な場合、ピックアップと配達の際に接触の無いプロセスを行ってり、顧客に対応する際に電子 システムを実施する
 - 可能な場合、従業員と顧客の間のやり取りを1回に付き最大5分割でし制しする。
- □ スタッフと顧客の接触を制限する。
 - 6フィートの物理的距離を確保することが難しいレストントンタンド、注文カウンターなどに、 仕切りやプレキシガラスなどで物理的なバリアーを
 - 個々のグループにサービスを提供する従業員の数を制限する。
- □ 従業員や顧客がトイレ、廊下、バー、予約場所、クレジットカードターミナルなどの人通りの多い場所に 集まらないように指示する。
- □ オフィス、キッチン、食料貯蔵室、ウォータイン冷凍庫、その他の従業員が頻繁に通る全ての場所で物理的距離対策を行う。
 - 偶発的な接触は予期されているものでは、これらの接触を15分以下(10分が好まれる)に制限し、全ての従業員が常時フェイス(スクを着)していることを目標とする。

**・飲、関する追加の考慮事項

- □ 試飲ごとに清潔なグラスを用意し、能であれば、顧客が既に使用したコップ(香り、味わいなど)に飲み物を入れない。
- □ 共用のダンプバケスト ケーバケット、スピットンなどの使用は中止する。
 - 顧客間、飛, ついるとおけるために、代わりに各顧客に個別の使い捨てカップを提供する。
- □ ワイン、b-ル ・ヒーッツを注ぐときは、飲料容器の首をコップやグラスなどに触れないようにする。
- □ 試飲グロープ 予約時間が重ならないように対策を講じて、異なるグループや場所の人々の交流を最小限に抑える。
- □ 異なる世帯の類客を同じツアーグループにまとめるツアーを中止する。ツアーガイドは、顧客/訪問者から少なくとも6フィートの物理的距離を維持する。

C. 感染防止対策

再開前に確認すべき事項

- □ HVACシステムは営業を再開する前の30日以内にHVAC技術者によって点検を受け、良好な状態で正常に作動しており、可能な限り最大限換気量を増やす。効果的な換気は、微細なエアロゾルの拡散を抑制するための最も重要な方法の1つである。
 - 持ち運び可能な高効率空気洗浄機を導入したり、建物のエアフィルターを最も高効率なものにアップグレードするなど、作業エリア全域の外気量を増やし、換気を良くするためのその他の変更を加えることを検討する。



- 詳細については、カリフォルニア州公衆衛生局の<u>屋内環境における換気、空気濾過、及び空気質に</u> 関する暫定的なガイダンスを参照する。
- 注意:換気及びその他の室内空気質の改善は、フェイスカバーの着用、物理的距離、頻繁な手洗い、異なる世帯の人が集う活動の制限を含む必須とされる保護措置に追加されるものであって、それを代替するものではありません。(適切な呼吸器保護用品の使用を必要とする特定の高リスク環境を除く)。
- □ これまで閉鎖されていた施設は、再開前に各温水・冷水蛇口から(温・冷)水を5分間流して、施設の配管内にある古い水を新鮮で安全な水に変える。
- □ 施設内(特にこれまで閉鎖されていた場合)を(COVID-19に対する使用が表されている製品を使用して)徹底的に清掃・消毒・殺菌する。
 - 清掃の需要の増加に対して、必要に応じて第三者の清掃サービスを見うオンションを探す。
- - 衛生供給品が適切に操作し、常時在庫を保っていることを、必要な場合は追加の石鹸、ペーパータオル、手指消毒剤を提供する。
 - 手を触れずに使える手指消毒剤、ソープディスペンサー、 一パータオル、ごみ箱を導入すること が推奨される。
- □ 配達を受け取るためのドロップオフの場所を、人の出入りの多い場所から離れたところに指定する。可能な限り人と人との接触が起こる商品の配送を避っる。

施し関する考慮事項

- □ これまで一般向けに利用可能でプラナイト 継続して利用可能にする。
- □ 勤務時間ごとに従業員が一、 <u>必要</u> で て追加の消毒・殺菌の作業を監督・施行するよう指定されている。
- □ トイレは定期的に点検 され、承認 れたEPA消毒剤を使用して少なくとも1日1回、または必要と判断された頻度で清掃及び入毒
- □ 頻繁に触れる の スエリアの清掃・消毒の計画を持ち、それに従っている。
 - 顧客があるをとくクアップしたり支払いをする際の共通エリアや頻繁に触れる物(テーブル、ドア ノブ(乗り) クレジットカードリーダーなど)は、営業時間中EPAに承認された消毒剤で少なく 2-5121 - 区消毒する。
 - 人通しの多いエリアにある物の表面、またはマスクを着用していない個人にさらされている物の表面の洗っと消毒の頻度を増やす。
- □ 施設は毎晩営業時間後に(COVID-19に対して効果的な承認された洗剤を使って)隅々まで適切に清掃・ 消毒する。可能な限り、清掃を完了したこと監視するために記録をする。
- □ 音響ヘッドセットやその他の機器は、毎使用後に適切に消毒されない限り、従業員の間で共有しない。適切な消毒の仕方は機器の製造元に問い合わせる。
- □ 食器洗い担当従業員は、フェイスマスク、保護メガネ、及び/もしくはフェイスシールドを使って、しぶきによる汚染から目、鼻、口を保護するよう防護具を提供される。食器洗い担当従業員は不浸透性のエプロンを提供され、頻繁に交換する必要がある。フェイスシールドや保護メガネなどの再利用可能な防護具は、使用する度に適切に消毒する。
- □ 一般の人が利用できるよう手指消毒剤とゴミ箱を屋外飲料サービスエリアの入口またはその付近に設置している。



カスタマーエリア・サービスエリア

- 顧客は、屋外座席エリアに入る際、施設内を歩き回る際、トイレを使用する際を含む、飲食をしていない 場合にフェイスマスクを着用するように指示される。これは全ての成人と<mark>2歳以上</mark>の子供に適用される。 医療従事者よりフェイスマスクを着用しないように指示をされている個人は状態が許す場合に限り、州命 令に準拠した下端にドレープが付いたフェイスシールドを着用しなくてはならない。ドレープはあごの下 にフィットするものが推奨される。一方向弁付きのマスクは使用してはならない。従業員と他の利用客の 安全をサポートする為に、フェイスマスクを持参していない利用客が利用できるものを用意する。
 - 顧客は、テーブルに座って飲んでいる間のみフェイスマスクを取りしたとができる。
 - 飲んでいるときは、着席しなければならない。顧客は、飲んでいる際してき回ったり立ったりす ることはできない。
 - フェイスマスクの着用を拒否する顧客に対して、サービス 打書して記しから出るよう要求するこ とができる。
- □ 顧客への指示。顧客と別の顧客の間で各テーブルを消毒後、 な 少なくとも以下のまたは実質的に同 様の指示を記載した看板またはカード(3 x 5インチ以上)を・・・ルト配置する。

「簡単なガイドラインに従うことにより、営業を継続することができ、スタッフやお客様を保護できるよ うご協力をお願いします。

- 飲み物が配膳されるまで、また飲み終えた後は、マスクを着用してください。
- 給仕係がテーブルに近づくたびにススプを差用してください。
- テーブルから離れるときは、マンクショルしてください。
- 手を洗うか消毒してください。

スタッフとお客様の健康を守るとは、 ただきありがとうございます!」

卓上用COVID-19安全案内の別は http://publichealth.lacounty.gomnach.coronavirus/docs/food/TableTop.pdfからダウンロードできる。

看板、デジタルボートよるの他のプラションを飲料サービスエリアで使用して、顧客が着席していると を顧客に通知及び促す。 き、及び施設にした間へ

- □ 音楽やテレビ 音 ▲ターが顧客に近づくことなく顧客の注文を聞くことができるように調整す る。
- る前尺定状の確認を行う。症状の確認には咳、息切れ、呼吸困難、発熱または悪寒、そ してその人人、現在降離・検疫命令下にあるかどうかを含む。これらの確認は対面で行うか、オンライン チェック・シストム、またはこれらの症状のある訪問者は施設内に入場してはならないことを通告する 看板を施設の入り口に提示するなどの方法で行う。
 - 症状確認で陰性の場合(クリア)。 過去 10 日間に症状がなく、既知の COVID-19 症例との接触が ない場合は、その日の入場が許可される
 - 症状確認で陽性の場合(クリアしない)
 - その個人が過去 10 日間に既知の COVID-19 症例と接触した場合、または現在検疫命令を受 けている場合、その個人は施設に入ることはできず、自宅で検疫するために直ちに帰宅さ せる。 ph.lacounty.gov/covidquarantine に掲載されている検疫の手順を提供する。
 - その個人が上記の症状のいずれかを示しているか、現在隔離命令を受けている場合、その 個人は施設に入ることはできず、自宅で隔離を行うために直ちに帰宅させる。 ph.lacounty.gov/covidisolation.に掲載されている隔離手順を提供する。
- □ 給仕係、給仕助手、及び顧客が使用するアイテム(汚れたカップ、皿、ナプキンなど)を移動したり、ゴ



ミ袋を扱ったりするその他の従業員は、その作業を完了した後、手を洗う。
再利用可能なメニューは、顧客ごとに洗浄・消毒する。固定されたメニューボード、電子メニュー、モバイルデバイスからダウンロードできるメニューなどの代替の方法を採用することを検討する。
顧客の座席エリアは、使用の毎に清掃及び消毒する。座席、テーブル、及びその他のテーブル上にあるアイテムは、使い捨てにするか、顧客間で清掃/消毒する。各テーブルのテーブルクロスは、ゲスト間で交換するか、またはゲスト間で清掃及び消毒できるよう硬質で非多孔質の表面のものを使用する。
持ち帰り用容器は顧客が自分で詰め、リクエストがあった場合にのみ利用可能とする。
現金以外の支払い方法が推奨される。その食品施設で可能な限り、顧客が自分でクレジットカード・デビットカードをスワイプして支払いを行うようにし、ゲストが使用する度にそれば、ドリーダーを消毒する。
テーブルクロスやナプキンなどの顧客のテーブルで使用された汚れたリナンは、
オプション - その他の対策の説明(例:シニアのみの時間を提供する、ピース時以外の入店を推奨する)
従業員及び一般市民とのコミュニケーション
本手順書のコピーまたは、印刷した施設のロサンゼルス郡COVIL 19安全コンプライアンス認定書を施設の一般向け出入口の全てに掲示する。COVID-19安全コンプライアンス自己認定プログラムを完了するための詳細については、http://publichealth.lacounty.gov/er/covid19cert.htmを参照する。施設は、要求に応
じて、閲覧できるよう施設の現場に手順書のフピーを保持する。
顧客に、6フィートの物理的距離を置くする、トラン入店後に手を洗うか手指消毒剤を使用すること 飲食時以外にはフェイスマスクを着用ること、そして病気の時やCOVID-19の症状のある場合は自宅待
機することを促す看板をすべてのプロに掲載する。企業が使用できる追加のリソースと看板の例については、那公衆衛生局のCOVID-19 メンド するウェブページをご覧ください。
施設のオンライン発信(ウェス・ファン・ソーシャルメディアなど)で、施設営業時間、フェイスマスク着用の必要条件、事前注文、ア約、アルブない、ピックアップや配達、その他の関連情報を明確に提供す
用の必要条件、事前注义、予約、通過をは、このグアップや配達、その他の関連情報を明確に提供する。
る。
る。 重要サービスへの公 ひょう クセスを確保するための対策
る。 重要サービスへの公 で、クセスを確保するための対策 顧客・クラインマトでとってと要なサービスを優先している。
■要サービスへの公 で、 クセスを確保するための対策 顧客・クライブストでとってと要なサービスを優先している。 遠隔操作で場合でいる、ランザクションまたはサービスはオンラインに移行する。 移動が出しる。 ここ。 または公共スペースにいる事で病気にかかるリスクが高い顧客の為の商品及びサ
重要サービスへの公民された確保するための対策 顧客・クライブントでとってと要なサービスを優先している。 遠隔操作で場合である、ランザクションまたはサービスはオンラインに移行する。 移動が共りされている。または公共スペースにいる事で病気にかかるリスクが高い顧客の為の商品及びサービスペンプクとスを保証するための対策を講じている。
重要サービスへの公下はどのセスを確保するための対策 顧客・クラインシーでは、これでは要なサービスを優先している。 遠隔操作ではないる、ランザクションまたはサービスはオンラインに移行する。 移動が制度されている。または公共スペースにいる事で病気にかかるリスクが高い顧客の為の商品及びサービスペンプクレスを保証するための対策を講じている。 企業は 上記に含まれていない追加対策について別紙に記載し本文書に添付して下さい。
重要サービスへの公下は、クセスを確保するための対策 顧客・クライブ、トできょうで重要なサービスを優先している。 遠隔操作で提供できる、ランザクションまたはサービスはオンラインに移行する。 移動が計算されている。または公共スペースにいる事で病気にかかるリスクが高い顧客の為の商品及びサービスペンプクススを保証するための対策を講じている。 企業は 上記に含まれていない追加対策について別紙に記載し本文書に添付して下さい。 本手順に関するご質問やご意見は以下の者までご連絡下さい:



座席配置の例

以下の6つの図は、屋内および屋外の座席の例として使用されることを目的としています。仕切りを使用して、テーブル間の距離を縮めたり、座席数を増やしたりすることはできません。テーブルの端から隣のテーブルの端の間隔を8フィート取ると、異なる世帯の顧客間で少なくとも6フィートの物理的距離が確保されます。

