



若需線上查看這些和其他的疫苗常見問題(FAQ)，請訪問[COVID-19疫苗網頁](#)。

建議哪些群體接種COVID-19疫苗的加強劑？

為了最好地預防 COVID-19，美國疾病控制與預防中心(CDC)建議，所有 5 歲及以上的個人都應該接種一劑加強劑。此外，有些人應該接種第二劑加強劑。（請參閱以下「[誰可以接種第二劑加強劑疫苗？](#)」部分）。

接種 COVID-19 加強劑疫苗很重要，因為它可以增強你的免疫力。接種加強劑疫苗能更好地保護你免於罹患重病、住院甚至死亡。

欲瞭解更多資訊，請訪問 CDC 網頁：[「COVID-19 疫苗加強劑」](#)。

我什麼時候有資格接種加強劑？

如果你在5歲或以上，只要滿足以下任一條件，你就有資格接種加強劑疫苗：

- 在接種最後一劑莫德納或輝瑞初始系列疫苗的5個月後，或
- 在接種單劑強生(J&J)疫苗的2個月後。

如果你在18歲或以上，加強劑可以是任意一種COVID-19疫苗，但應首選輝瑞或莫德納疫苗。12-17歲的兒童只能接種輝瑞的加強劑疫苗。

如果你有中度或嚴重的免疫功能受損，你應該更早接種加強劑疫苗。請參閱CDC的網頁：[「適用於中度或重度免疫功能受損群體的COVID-19疫苗」](#)，瞭解更多資訊。

如果你還沒有接種你的第一劑加強劑，現在是接種加強劑的時候了。

請訪問美國疾病控制與預防中心(CDC)的互動式「[接種COVID-19疫苗加強劑](#)」工具，以幫助確定你（或你的孩子）是否可以接種一劑或更多劑加強劑。

如果你有任何問題，請諮詢你的醫生。

誰可以接種第二劑加強劑疫苗？

以下人群在接種了第一劑加強劑疫苗的至少4個月後，有資格接種第二劑COVID-19疫苗加強劑。他們是：

- 年齡在50歲及以上的個人
- 年齡在 12 歲及以上，且[免疫功能中度或重度受損](#)的個人
- 年齡在 18-49 歲之間，已接種了強生疫苗的初始劑量和加強劑量的個人

如果你的年齡在50歲及以上，或者如果你的年齡在12歲及以上且[免疫功能中度或嚴重受損](#)（並且自接種第一劑加強劑疫苗後已過去4個月），你應該現在接種第二劑加強劑疫苗，以保持最新的COVID-19疫苗接種狀態。請注意，COVID-19的感染率正在上升，如果你感染了COVID-19，你罹患重病的風險更高。

如果你的年齡在18-49歲之間，並且你已接種強生的初始劑量和加強劑量疫苗（並且自接種第一劑加強劑疫苗後已過去4個月），你可以接種第二劑加強劑疫苗。無需接種第二劑加強劑疫苗就可以



COVID-19 疫苗 —— 常見問題(FAQ)

加強劑

被視為具有最新的疫苗接種狀態。如果你因COVID-19而患病的**風險更高**，請現在就接種第二劑加強劑疫苗。如果你身體健康，且接觸他人的機會有限，那麼你可以考慮等待一段時間。

欲瞭解更多資訊，請訪問 CDC 網頁：[「COVID-19 疫苗加強劑」](#)。

請訪問美國疾病控制與預防中心(CDC)的互動式「[接種COVID-19疫苗加強劑](#)」工具，以幫助確定你（或你的孩子）是否可以接種第二劑加強劑疫苗。

如果你有任何問題，請諮詢你的醫生。

我應該在什麼時候接種第二劑加強劑疫苗？

如果你屬於可以接種第二劑加強劑的人群，你可以選擇立即接種或等待一段時間後再接種。請基於你的情況、風險和好處，考慮何時接種疫苗。你的醫生可以幫助你評估你的選項。目前，你不需要接種第二劑加強劑疫苗，就可以被視為具有**最新的**COVID-19疫苗接種狀態。

某些特定因素會使你更有可能因COVID-19而罹患重病。如果你滿足接種第二劑加強劑疫苗的條件，並且如果你（或如果和你住在一起的人）有以下任一情況，**現在**接種可能會有所幫助：

- 中度或重度免疫功能受損
- [更有可能因COVID-19而罹患重病](#)
- 更有可能透過工作、居住地點或其他因素（如經常旅行或參加大型聚會）而接觸COVID-19
- 處於COVID-19傳播率相當高或很高的地區
- 如果和你住在一起的人沒有接種疫苗

如果你屬於以下任一情況，你可以考慮**等待一段時間**後再接種第二劑加強劑疫苗：

- 在過去3個月內感染過COVID-19
- 身體健康，並且與他人的接觸有限

有關更多資訊，請參閱CDC網頁：[「**接種COVID-19疫苗的第二劑加強劑**」](#)。如果你有問題，請諮詢你的醫生。

接種加強劑疫苗有哪些風險？

接種加強劑疫苗後的反應和接種初始劑量疫苗後的反應一樣。大多數副作用是輕到中度的，且僅會持續2天或更短的時間。與接種初始劑量後一樣，嚴重副作用很罕見。有關詳細資訊，請訪問CDC網頁：[「**COVID-19疫苗的安全性**」](#)。接種加強劑疫苗的好處超過了任何已知的和潛在的風險。

我是否需要出示醫生的證明或處方才能接種加強劑疫苗？

不，你不需要出示醫生的證明或處方來接種加強劑疫苗。如果你符合接種要求，你可以自我證明（自我報告）。前往接種點時，請攜帶疫苗接種證明，如CDC的白色卡或電子版疫苗接種記錄。請訪問公共衛生局的「[如何接種疫苗](#)」網頁，瞭解更多資訊。



我在哪裡可以獲得更多資訊？



- 如需列印或查看本常見問題或其他關於COVID-19疫苗主題的常見問題，請掃描QR碼或訪問[COVID-19疫苗常見問題\(FAQ\)](#)。
- CDC 網頁：「[COVID-19疫苗的加強劑量](#)」
- [VaccinateLACounty.com](#) – 包括 [COVID-19 疫苗接種時間表](#)，其中有顯示每一劑疫苗接種時間的圖表，以及[如何接種疫苗](#)的信息。
- 如果你有任何問題，請諮詢你的醫生。