

ما يجب أن تعرفه عن
جدري القرود
في مقاطعة لوس أنجلوس



ما آخر تطورات جدري القرود؟


منذ 13 مايو 2022، تم الإبلاغ عن تفشي مرض جدري القردة في بلدان متعددة لا يوجد فيها عادة. لم تبلغ الحالات الأخيرة عن أي ارتباط مع الحيوانات المصابة أو السفر إلى منطقة يشيع فيها هذا المرض. حددت مناطق متعددة في الولايات المتحدة حالات بما في ذلك حالات في كاليفورنيا.



إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا
بجدري القرود، فيرجى الاتصال
بمقدم رعايتك الصحية.

إذا لم يكن لديك مقدم رعاية صحية أو تأمين صحي،
اتصل بالرقم 2-1-1 أو قم بزيارة عيادة الصحة
العامة القريبة منك.

أمسح هنا رمز الاستجابة السريعة
للمساعدة في إيجاد مقدم صحة جنسية





آلام العضلات



الحى والصداع



الطفح الجلدي أو
التنوءات أو البثور



تضخم العقد
الليمفاوية



العلاج والتطعيم

لا توجد حاليًا علاجات محددة معتمدة لعدوى جدري القروود. ومع ذلك، يمكن استخدام الأدوية، مثل مضادات الفيروسات، لتخفيف أعراض المرض. في بعض الحالات، يمكن إعطاء لقاح للوقاية من المرض بعد التعرض لفيروس جدري القروود. يرجى مناقشة خيارات العلاج المتاحة مع مقدم رعايتك الصحية.

كيف ينتشر جدري القروود؟

يمكن أن ينتشر جدري القروود عندما يخالط الشخص مصابًا بفيروس جدري القروود أو عندما يلامس الشخص مواد ملوثة بالفيروس (مثل الفراش والمناشف). يمكن أن ينتقل فيروس جدري القروود أيضًا من الحيوانات إلى البشر

يمكن أن ينتشر فيروس جدري القروود عن طريق:

- لمس أفات جدري القروود على جلد الشخص
- لمس الأشياء والأقمشة الملوثة (الملابس والفراش والمناشف) والأسطح التي لامست شخصًا مصابًا بجدري القروود
- ملامسة قطرات تنفسية أو إفرازات من العين والأنف والفم من مصاب بجدري القروود

لمنع انتشار فيروس جدري القروود، يجب على الأشخاص تجنب:

- الجنس الفموي والشرجي والمهبلي، أو لمس الأعضاء التناسلية أو الشرج لمصاب بجدري القروود
- العناق أو التدليك أو التقبيل أو التحدث عن قرب مع مصاب بجدري القروود
- لمس الأقمشة المشتركة والأسطح المشتركة والأشياء (مثل الألعاب الجنسية) التي يستخدمها مصاب بجدري القروود

علامات جدري القروود؟ قد تشمل العلامات المبكرة الحى والتوعك (شعور عام بعدم الراحة) والصداع وتضخم العقد الليمفاوية وأحيانًا السعال أو التهاب الحلق. وتشمل الأعراض الأخرى آلامًا في العضلات، وآلامًا في الظهر، وقشعريرة، والإعياء، يتبعها طفح جلدي يبدأ عادةً على الوجه وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. يمكن أن تستمر العدوى من أسبوعين إلى أربعة أسابيع. ويصاب البعض بطفح جلدي مع أو بدون العقد الليمفاوية المتضخمة، والتي يمكن أن تحدث على الأعضاء التناسلية.

أهم الرسائل

- لا ينتشر جدري القروود بسهولة من شخص لآخر.
- لا يوجد حاليًا علاج محدد معتمد لعدوى فيروس جدري القروود، ولكن يمكن استخدام بعض الأدوية لتخفيف الأعراض.
- للمساعدة في منع جدري القروود، تجنب الاتصال بالحيوانات أو الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا مصابين بفيروس جدري القروود، وتجنب لمس المواد التي لامسها حيوان أو شخص مريض، وممارس نظافة اليدين الجيدة بعد ملامسة الحيوانات أو الأشخاص المصابين.

ما جدري القروود؟

جدري القروود مرض نادر ناجم عن الإصابة بفيروس جدري القروود ويمكن أن يجعلك مريضًا. عادة ما يوجد خارج الولايات المتحدة، ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ مؤخرًا عن حالات متعددة من جدري القروود في كاليفورنيا ومقاطعة لوس أنجلوس.

