

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ОСПЕ ОБЕЗЬЯН

Оспа обезьян – это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом оспы обезьян. Риску заражения подвергаются все, у кого были тесные личные контакты с больным оспой обезьян.

Симптомы обычно проявляются через 5-21 день после контакта

ОСНОВНОЙ
СИМПТОМ

СЫПЬ



Сыпь может:

- проявляться в виде волдырей, прыщей, нарывов, язв или струпьев
- возникать на любом участке тела, включая гениталии, анус, рот, руки и лицо
- возникать только на одном участке или распространяться по всему телу
- вызывать зуд или болезненные ощущения (особенно во рту или в анусе)

ДРУГИЕ
СИМПТОМЫ

ГРИППОПОДОБНЫЕ СИМПТОМЫ



Высокая температура тела/озноб



Упадок сил, мышечные боли и головная боль



Увеличение лимфатических узлов

- Гриппоподобные симптомы могут проявиться за 1–4 дня до возникновения сыпи или уже после ее появления
- Эти симптомы проявляются не у всех

КАК РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ОСПА ОБЕЗЬЯН?

Известно, что оспа обезьян распространяется при тесном, интимном и (или) длительном контакте, в том числе:

- при прямом контакте («кожа к коже») с сыпью, струпьями или язвами во время полового акта и других интимных контактов, таких как поцелуи, массаж и объятия.
- при контакте с предметами и тканями (например, одеждой, постельными принадлежностями, полотенцами или секс-игрушками), которыми пользовался больной оспой обезьян и которые не были выстираны или вымыты.
- при контакте с выделениями из дыхательных путей. Это может произойти во время длительного, тесного контакта лицом к лицу или интимного контакта.

Оспа обезьян может передаваться от больного другим людям с момента возникновения симптомов и до тех пор, пока не пройдут высыпания, не отпадут струпья и не сформируется новый слой кожи. Обычно это занимает от 2 до 4 недель.

В период беременности вирус оспы обезьян может передаваться плоду через плаценту.

Вирус оспы обезьян НЕ передается во время кратковременного разговора или ходьбы мимо больного человека.

Люди из группы повышенного риска, в том числе контактировавшие с вирусом оспой обезьян, могут пройти **ВАКЦИНАЦИЮ**.

Зараженные тяжелой формой оспы обезьян или подверженные риску такого заражения могут пройти **ПРОТИВОВИРУСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ**.

Для получения дополнительной информации обратитесь к врачу или посетите ph.lacounty.gov/Monkeypox.

СВЯЖИТЕСЬ СО СВОИМ ВРАЧОМ незамедлительно, если вы обнаружили новую, необъяснимую сыпь или другие очаги поражения на любом участке вашего тела. Это особенно важно, если вы контактировали с человеком, зараженным оспой обезьян или имеющим подозрение на нее.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ВРАЧА:

- позвоните в Службу общественного здравоохранения по номеру 1-833-540-0473 (с 8:00 до 20:30 ежедневно) или
- посетите ближайшую к вам [Клинику сексуального здоровья Службы общественного здравоохранения](#).



Отсканируйте QR-код для поиска адреса