



لقراءة الأسئلة الشائعة لهذا اللقاح والأسئلة الشائعة للقاحات الأخرى على الإنترنت زر صفحة [لقاحات الكوفيد-١٩](#)

لماذا الجرعات الداعمة للقاحات كوفيد-١٩ مهمة؟

تُستخدم الجرعات الداعمة للعديد من اللقاحات المختلفة لتوفير الحماية من الأمراض الخطيرة.

[ان لقاحات الكوفيد-١٩ تواصل في العمل](#) في حماية الأشخاص من المرض الخطير. ولكن مع الوقت، هذه الحماية تضعف. من المهم الحصول على الجرعة الداعمة من لقاح الكوفيد-١٩ لتقوية مناعتك. وهذا يعطيك الحماية زائدة من المرض بشدة والذهاب الى المستشفى وحتى الموت.

احصل على الجرعة الداعمة التي تُنصح بها (اقرأ ادناه).

ما هي الجرعة الداعمة لكوفيد-١٩ المستحدثة؟

ان الجرعات الداعمة المستحدثة تعرف ايضا باسم الجرعة "ثنائية التكافؤ". وتستهدف السلالة الأصلية من مرض الكوفيد-١٩ وكذلك متغيرات اوميكرون BA.4 وBA.5.

هذه الجرعات المستحدثة تساعد في إعادة الحماية التي قد تخف مع الوقت وتساعد على توفير حماية اكبر من المتغيرات الجديدة.

استحدثت كافة جرعات فايزر وموديرنا الداعمة لتصبح لقاحات ثنائية التكافؤ. لم تعد الجرعات الاصلية لفايزر وموديرنا (أحادية التكافؤ) موجودة. ان الجرعة الداعمة من نوفافكس هي الاصلية (أحادية التكافؤ).

من يجب ان يحصل على الجرعة الداعمة لكوفيد-١٩؟

يوصى بالجرعات الداعمة (ثنائية التكافؤ) لجميع الافراد من عمر ٦ اشهر وما فوق، باستثناء واحد. لا يمكن للأطفال الذين انهموا السلسلة الأساسية من لقاحات فايزر الحصول على جرعة داعمة في هذا الوقت.

يوصى بالحصول على جرعة داعمة مستحدثة بعد شهرين على الأقل من آخر جرعة من لقاح كوفيد-١٩ (اما الجرعة الأخيرة من السلسلة الأساسية او آخر جرعة من الجرعة الداعمة {أحادية التكافؤ}). وهذا بغض النظر عن كمية الجرعات الداعمة الاصلية (أحادية التكافؤ) او نوعية اللقاح/ لقاحات الماخوذة سابقا. يحصل الأطفال من عمر ١١ و اقل على جرعة اخف من الجرعة الداعمة المستحدثة من تلك للمراهقين والبالغين.

من عمر ٥ سنوات وما فوق

- يمكن للأطفال في عمر ٥ سنوات والذين اكملوا السلسلة الأساسية من لقاحات موديرنا، الحصول على الجرعة الداعمة المستحدثة من فايزر او موديرنا.
- يمكن للأطفال في عمر ٥ سنوات والذين اكملوا السلسلة الأساسية من لقاحات فايزر، الحصول على الجرعة الداعمة المستحدثة من فايزر.
- يمكن لجميع الافراد من عمر ٦ سنوات وما فوق، الحصول على الجرعة الداعمة المستحدثة من فايزر او موديرنا.

من عمر ٦ اشهر- ٤ سنوات

- يمكن للأطفال الذين اكملوا السلسلة الأساسية من لقاحات موديرنا، الحصول على الجرعة الداعمة المستحدثة من موديرنا.
- الأطفال الذين اكملوا السلسلة الأساسية من لقاحات فايزر، غير مؤهلين للحصول على جرعة داعمة في هذا الوقت. ملاحظة: تشمل السلسلة الأساسية لهذه الفئة العمرية الآن من فايزر لقاح ثنائي التكافؤ (مستحدث) كالجرعة الثالثة.

لقاحات الكوفيد-١٩ - الأسئلة الشائعة. الجرعات الداعمة.

خيارات بديلة عن الجرعات الداعمة لبعض الأشخاص من عمر ١٨ وما فوق.

يمكن للأشخاص الذين بلغوا ١٨ سنة وما فوق الحصول على لقاح نوفافكس (أحادية التكافؤ) كجرعة داعمة بدل من الجرعات الداعمة من فايزر أو موديرنا المستحدثة والموصى بها، إذا كانوا الأشخاص يطابقون كافة المعايير التالية:

1. غير قادرين على أو غير قابلين على الحصول على الجرعة الداعمة (مثلاً، إذا كانوا يعانون من الحساسية الشديدة تجاه لقاحات mRNA من فايزر أو موديرنا) و
2. قد اكملوا لقاحات من السلسلة الأساسية و
3. لم يحصلوا على جرعة داعمة من قبل

تعطى الجرعة الداعمة من نوفافكس بعد ٦ اشهر على الأقل من الجرعة الأخيرة من السلسلة الأساسية.

زر الصفحة التفاعلية /عرف متى يجب عليك الحصول على جرعة داعمة على مركز مكافحة الامراض والوقاية منها ابقى على اطلاع على لقاحات الكوفيد-١٩ والجرعات الداعمة لمعرفة اذا كان بإمكانك (او ولدك) الحصول على الجرعة الداعمة.

تحدث مع طبيبك اذا كان لديك أي أسئلة.

هل يمكنني الحصول على الجرعة الداعمة اذا كُنْتُ مصاب بمرض الكوفيد؟

نعم، عليك الحصول على الجرعة الداعمة اذا اصبت بالفعل بكوفيد-١٩. يوصى اتخاذ كافة لقاحات الكوفيد-١٩، ضمنها الجرعات الداعمة حتى لو اصبت من قبل بكوفيد-١٩. وهذا لانه يوفر حماية زائدة.

اذا أصبت بكوفيد مؤخراً، قد تأخذ بعين الاعتبار تأجيل الحصول على جرعة لقاح (أساسية او داعمة) بثلاثة اشهر بعد ابتداء عوارضك او عندما كانت نتيجة اختبارك إيجابية (ان لم تشعر بأية عوارض). ان خطر اصابتك بالمرض مجدداً قليلة بالاشهر الأولى بعد آخر مرض لك. قد ينتج الوقت الطويل بين الإصابة بالمرض والحصول على اللقاح الى مناعة اقوى. ولكن، لا يجب ان تطول المدة اكثر من ٣ اشهر حيث انه الاثمن الحصول على اللقاح في وقت اقرب.

اذا كان لديك كوفيد-١٩ الآن، انتظر حتى تتعافى (اذا كان لديك عوارض) وقد انتهت فترة العزل للحصول على لقاح الكوفيد-١٩. وذلك لكي لا تنتقل العدوى الى موظفي الرعاية الصحية والآخرين عندما تذهب للحصول على اللقاح.

ما هي مخاطر الحصول على الجرعة الداعمة؟

ان الردات الفعل للجرعات الداعمة تشبه تلك للجرعات الأساسية. اغلب العوارض الجانبية تكون خفيفة لمعتدلة وتدوم ليومين او أقل. ان العوارض الجانبية الخطيرة للجرعات الأساسية نادرة. للمزيد من التفاصيل زر صفحة مراكز السيطرة على الامراض والوقاية منها سلامة لقاحات الكوفيد-١٩. وتقوم فوائد الحصول على الجرعة الداعمة من أية مخاطر معروفة او محتملة.

هل احتاج الى ورقة طبيب او وصفة طبية للحصول على الجرعة الداعمة؟

لا تحتاج الى ورقة طبيب او وصفة طبية للحصول على الجرعة الداعمة. عندما تذهب الى المركز، خذ اثبات عن اللقاح كالبطاقة البيضاء من مراكز السيطرة على الامراض والوقاية منها او تسجيل الكتروني للتلقيح. زر صفحة الصحة العامة إمكانية الحصول على اللقاح للمزيد من المعلومات.

لقاحات الكوفيد-١٩ - الأسئلة الشائعة. الجرعات الداعمة.

أين أستطيع الحصول على المزيد من المعلومات؟



- لطباعة او قراءة هذه الأسئلة الشائعة او أسئلة شائعة أخرى متعلقة بلقاحات الكوفيد-١٩ امسح رمز الاستجابة السريع او زر [COVID-19 vaccine FAQs](#)
- صفحة مراكز السيطرة على الامراض والوقاية منها [Stay Up to Date with COVID-19 Vaccines Including Boosters.](#)
- [VaccinateLACounty.com](#) والتي تتضمن بيانات لتبيان متى يجب ان تحصل على الجرعة اللازمة والمعلومات عن [إمكانية الحصول على لقاح ومواعيد لقاحات الكوفيد-١٩](#)
- تحدث مع طبيبك اذا كان لديك أي أسئلة.