

حقائق لقاح كوفيد-19



اسباب الحصول على لقاح كوفيد-19

- يقلل اللقاح من خطر إصابتك بالمرض الحاد بسبب كوفيد-19، أو دخول المستشفى، أو الوفاة. كما يقلل من خطر الإصابة بفيروس كوفيد لفترة طويلة.
- أنت بحاجة إلى **جميع الجرعات الموصى بها** بما في ذلك الجرعة الداعمة المستحدثة (ثنائية التكافؤ) للحصول على أفضل حماية، للجميع الأفراد من عمر 6 أشهر وما فوق*. احصل على الجرعة المستحدثة إذا كانت آخر جرعة لك منذ شهرين على الأقل. وهذا بغض النظر عن كميات الجرعات الداعمة الاصلية (أحادية التكافؤ) ونوعية اللقاح التي حصلت عليها سابقا. *لا تسمح الجرعة الداعمة للأطفال من عمر 6 أشهر - 4 سنوات الذين حصلوا على السلسلة الأساسية من لقاح فايزر من يمكنه الحصول على اللقاح



أي شخص بعمر 6 أشهر أو أكبر

- لقاحات كوفيد-19 **مجانية** للجميع - حتى لو لم يكن لديك تأمين.
- لن يتم سؤالك عن حالة الهجرة الخاصة بك.
- يوصى باللقاحات للجميع، بمن فيهم الحوامل، أو المرضعات، ومن سبقت إصابتهم بكوفيد-19.



مجاني

أي لقاحات كوفيد-19 موصى بها؟

فايزر

الأعمار من 6 شهور إلى 4 سنوات: 3 جرعات (تكون الجرعة الثالثة كجرعة داعمة مستحدثة)
الأعمار +5: جرعتان بالإضافة إلى جرعة داعمة مستحدثة من فايزر أو موديرنا.[^]

[^] يحصل الأطفال الذين بلغوا 5 سنوات الجرعة الداعمة من فايزر فقط

نوفافاكس

الأعمار +12: جرعتان أساسيتين وجرعة داعمة مستحدثة من فايزر أو موديرنا.
راجع ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules للحصول على مزيد من المعلومات.

إذا كنت تعاني من **نقص المناعة**، فقد تحتاج إلى جرعات إضافية - استشر طبيبك.


يمكن استخدام كبديل: **لقاح جونسون أند جونسون والجرعة الدعمة من نوفافاكس** لمن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في بعض الحالات.

موديرنا

الأعمار من 6 أشهر وما فوق: جرعتان أساسيتين وجرعة داعمة مستحدثة من فايزر أو موديرنا*
*يحصل الأطفال من عمر 6 أشهر - 4 سنوات فقط على الجرعة الداعمة من موديرنا

COVID-19 Vaccination Record Card

Last name		First Name	
Date of Birth		Medical Record Number	
Vaccine	Product/Lot #	Date	Clinic Site
1st Dose COVID-19		__/__/__	
2nd Dose COVID-19		__/__/__	
		__/__/__	



حقائق لقاح كوفيد-19




كيف يمكنك الحصول على اللقاح

هناك المئات من المواقع في جميع أنحاء مقاطعة لوس أنجلوس - والعديد منها مفتوح في عطلة نهاية الأسبوع وفي المساء ولا يلزم تحديد موعد.

للعثور على موقع في منطقتك:

- قم بزيارة ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated أو اتصل بمركز اتصال اللقاح على **1-833-540-0473** من الساعة 8 صباحًا حتى 8:30 مساءً.
- يمكنك أيضًا الاتصال بالرقم 1-1-2 أو أسأل طبيبك أو الصيدلي المحلي.
- تتاح مواصلات مجانية وإمكانية تلقيح الأشخاص الملتزمون بالمنزل.
- يحتاج القُصّر إلى موافقة الوالدين أو الوصي القانوني للحصول على اللقاح.



ما الآثار الجانبية؟

- تشمل الآثار الجانبية الشائعة الألم والتورم والاحمرار في مكان إعطاء اللقاح وآلام العضلات أو المفاصل وتضخم العقد الليمفاوية والحُمى والقشعريرة والصداع والشعور بالتعب. تشمل الآثار الجانبية عند الأطفال الصغار أيضًا البكاء والانزعاج والنعاس وفقدان الشهية.
- تعتبر الآثار الجانبية علامة على أن جهاز المناعة لديك يقوم **ببناء الحماية**. قد تؤثر على قدرتك على القيام ببعض الأنشطة اليومية ولكن يجب أن تختفي في غضون يوم أو يومين من تلقي اللقاح.
- الآثار الجانبية الخطيرة نادرة.



ماذا عن السلامة؟

- لا يمكنك الإصابة بكوفيد-19 من اللقاح. لا يحتوي أي من اللقاحات على الفيروس المسبب لكوفيد-19.
- تم اختبار اللقاحات على عشرات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك الأشخاص الملونون، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية ووجدوا أنها **آمنة وفعالة**.
- منذ ديسمبر 2020، تلقى **مئات ملايين الناس** بأمان لقاح كوفيد-19.
- ما تزال لقاحات كوفيد-19 تمر بعملية **مراقبة السلامة الأكثر صرامة** في تاريخ الولايات المتحدة.
- لا يوجد دليل على أن لقاح كوفيد-19 يسبب مشاكل في الخصوبة. كما أنها آمنة للحوامل ويوصي بها خبراء الحمل.

