

ការវាយតម្លៃកម្រិតហានិភ័យចំពោះជំងឺរបេង សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនៅក្នុងខោនធី Los Angeles

- សូមប្រើប្រាស់បែបបទនេះ ដើម្បីកំណត់មនុស្សពេញវ័យដែលមិនមានរោគសញ្ញានានាសម្រាប់ការធ្វើតេស្តរកមេរោគរបេង (TB)
- គួរតែមានការធ្វើតេស្តឡើងវិញចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបានធ្វើតេស្តទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានពីពេលកន្លងមក ហើយដែលប្រឈមនឹងកត្តាហានិភ័យថ្មីៗចាប់តាំងពីការវាយតម្លៃចុងក្រោយបង្អស់តែប៉ុណ្ណោះ
- ចំពោះរោគសញ្ញានានានៃជំងឺរបេង ឬការឆ្លុះកាំរស្មី X ទៅលើទ្រូងដែលខុសធម្មតា ហើយដែលស្របទៅនឹងជំងឺរបេងនោះ -> សូមធ្វើការវាយតម្លៃចំពោះជំងឺរបេងដែលសកម្ម ការវាយតម្លៃពេញលេញចំពោះជំងឺរបេងដែលសកម្មមាន៖ ការត្រួតពិនិត្យរោគសញ្ញា ការឆ្លុះកាំរស្មី X ហើយប្រសិនបើមានការបញ្ជាក់ រួមមានការធ្វើតេស្តប្រភេទ AFB ទៅលើកំហាក ការធ្វើតេស្តទៅលើមេរោគផ្សេងៗដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ (cultures) ហើយនិងការធ្វើតេស្តពង្រីកអាស៊ីដនុយក្លេអ៊ីត (nucleic acid amplification) ផងដែរ។ ការធ្វើតេស្តរកជំងឺរបេងដោយការចាក់ម្ជុលទៅក្នុងស្បែក (tuberculin skin test) ដែលទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន ឬក៏ការធ្វើតេស្តរកជំងឺរបេងដោយការពិនិត្យឈាម (interferon gamma release assay) ដែលទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន មិនអាចសម្រេចថាមិនមានជំងឺរបេងដែលសកម្មនោះទេ។

សូមគូសផឹកនៅក្នុងប្រអប់កត្តាហានិភ័យដែលត្រឹមត្រូវខាងក្រោមនេះ។

មានការណែនាំឱ្យធ្វើតេស្តរកការឆ្លងមេរោគរបេង ប្រសិនបើមានការគូសផឹកនៅក្នុងប្រអប់ណាមួយក្នុងចំណោមប្រអប់ទាំង 4 ខាងក្រោមនេះ។

ប្រសិនបើការធ្វើតេស្តរកការឆ្លងមេរោគរបេងទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន ហើយមានការសម្រេចថាមិនមានជំងឺរបេងដែលសកម្មទេនោះ មានការណែនាំឱ្យទទួលការព្យាបាលការឆ្លងមេរោគរបេង។

មានកំណើត ឬធ្វើដំណើរទៅ

ឬក៏ស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានអត្រាជំងឺរបេងឡើងខ្ពស់ បានរយៈពេលចំនួនយ៉ាងហោចណាស់ 1 ខែ

- រួមមានទាំងប្រទេសផ្សេងទៀតក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រទេសកាណាដា ប្រទេសអូស្ត្រាលី ប្រទេសណូវែលសេឡង់ ឬប្រទេសទាំងឡាយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ែកខាងលិច និងប៉ែកខាងជើង
- ប្រសិនបើកម្រិតធនធានតម្រូវចាំបាច់ឱ្យមានការផ្តល់អទិភាពនៅក្នុងក្រុមនេះ សូមផ្តល់អទិភាពជូនដល់អ្នកជំងឺទាំងឡាយណាដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យផ្នែកសុខភាពចំនួនយ៉ាងហោចណាស់មួយយ៉ាង សម្រាប់ការឈានទៅមុខ (សូមមើលតារាងព័ត៌មានការពិត [Fact Sheet] សម្រាប់បញ្ជីហានិភ័យ)
- ពេញចិត្តឱ្យប្រើប្រាស់ការធ្វើតេស្តដោយការពិនិត្យឈាម (Interferon Gamma Release Assay) ជាងការធ្វើតេស្តដោយការចាក់ម្ជុលទៅក្នុងស្បែក (Tuberculin Skin Test) សម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយដែលមិនបានកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយដែលមានអាយុចាប់ពី 2 ឆ្នាំឡើងទៅ

ការធ្វើឱ្យភាពស្តុះស្តួញ នាពេលឥឡូវនេះ ឬមានផែនការនឹងធ្វើនៅពេលក្រោយ

- ការឆ្លងមេរោគអ៊ីវ (HIV) ឬអ្នកទទួលបានផ្លូវសរសៃឈាម (គ្រឿងក្នុង) ឬបានទទួលការព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំកាត់បន្ថយការរលាកប្រភេទ TNF-alpha antagonist (ឧ. ប្រភេទ infliximab ឬប្រភេទ etanercept ឬប្រភេទផ្សេងទៀត) ឬការប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រភេទស្តេរ៉ូអ៊ីត (steroids) (ស្មើនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រភេទ prednisone ចំនួនចាប់ពី 15 mg ឡើងទៅក្នុងមួយថ្ងៃ សម្រាប់រយៈពេលចាប់ពី 1 ខែឡើងទៅ) ឬក៏ថ្នាំពេទ្យផ្សេងទៀតណាដែល បង្កាបភាពស្តុះស្តួញ

បានប៉ះពាល់ឬមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ដែលអាចចម្លងមេរោគជំងឺរបេងបន្តបាន នៅពេលណាក៏ដោយ

- មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង (Centers for Disease Control and Prevention) បង្ហាញថាការវាយតម្លៃទៅលើបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនង និងការព្យាបាលបុគ្គលមានទំនាក់ទំនងដែលបានឆ្លងមេរោគនោះគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃវិធីសាស្ត្រសម្រា

ប្រវត្តិការពិនិត្យស្រាវជ្រាវ ឬការជាប់ឃុំឃាំង

- កម្លាំងកាតព្វកិច្ចផ្នែកសេវាកម្មទប់ស្កាត់ជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (U.S. Preventive Service Task Force/USPSTF)
 ណែនាំឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យប្រជាជនដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ជាងមុនក្នុងការឆ្លងជំងឺរាងកាយ
 ដោយផ្អែកទៅលើកម្រិតហានិភ័យដែលខ្ពស់ជាងមុននៃការប៉ះពាល់ទៅនឹងមេរោគ
 រួមមានបុគ្គលទាំងឡាយដែលបានរស់នៅទីតាំងដែលមានមនុស្សប្រមូលផ្តុំគ្នាច្រើនកុះករ
 ហើយដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ (ឧ. ទីជម្រកសម្រាប់ជនមិនមានផ្ទះសំបែង និងមណ្ឌលកែប្រែ)

មិនមានអ្វីទាំងអស់។ មិនមានបង្ហាញថាមានការធ្វើតេស្តរកជំងឺរាងកាយទេ នាពេលនេះ។

អ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកថែទាំសុខភាព: _____

កាលបរិច្ឆេទនៃការវាយតម្លៃ: _____

ឈ្មោះអ្នកជំងឺ: _____

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: _____
(សូមបិទស្លាកនៅទីនេះ ប្រសិនបើត្រូវការ)

សូមមើល

ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទាក់ទងទៅនឹងការវាយតម្លៃកម្រិតហានិភ័យចំពោះជំងឺរបេងសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនៅក្នុងខោនធី
Los Angeles (Los Angeles County Adult Tuberculosis Risk Assessment User Guide)

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការប្រើប្រាស់បែបបទនេះ។

បានយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ខោនធី LA ពីឯកសារ ការវាយតម្លៃកម្រិតហានិភ័យចំពោះជំងឺរបេងនៅក្នុងរដ្ឋ California (California Tuberculosis Risk Assessment) ដែលអាចរកបាននៅក្នុងទំព័រ PROVIDERS (អ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកថែទាំសុខភាព) នៅលើគេហទំព័រ www.ctca.org ។ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកទទួលបាន កំណែប្រែថ្មីបំផុតនោះ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ

<http://publichealth.lacounty.gov/tb/providertoolkit.htm> ។

