

Ես տուբերկուլյոզի դեմ պատվաստանյութ (ԲՅժ (BCG)) ստացել եմ իմ հայրենի երկրում:

Կարո՞ղ եմ այնուամենայնիվ տուբերկուլյոզ ձեռք բերել:




Մարդիկ, ովքեր ստացել են տուբերկուլյոզի (TB) դեմ պատվաստանյութ, դարձյալ կարող են ձեռք բերել տուբերկուլյոզ:


Տուբերկուլյոզի դեմ պատվաստանյութի առաջացրած պաշտպանությունը ժամանակի ընթացքում անհետանում է:


Նույնիսկ եթե Դուք պատվաստվել եք, արյան թեստի դրական պատասխանը նշանակում է, որ Դուք ունեք գաղտնի տուբերկուլյոզային վարակ (LTBI):

Գաղտնի տուբերկուլյոզային վարակի (LTBI) դեմ դեղեր ընդունելը Ձեզ կպաշտպանի ակտիվ տուբերկուլյոզից (TB):

Արդ՞ք գաղտնի տուբերկուլյոզային վարակ (LTBI) ունենալը կհետաձգի իմ ներգաղթի դիմումը:

 Գաղտնի տուբերկուլյոզային վարակի (LTBI) դեմ դեղեր ընդունելը ՉԻ դանդաղեցնի Ձեր ներգաղթի դիմումը:

 Ձեր ներգաղթի բժիշկը Ձեր տեղական առողջապահության բաժնին կտեղեկացնի, որ Դուք ունեք գաղտնի տուբերկուլյոզային վարակ (LTBI):

 Տեղական առողջապահության բաժնից կարող է Ձեզ հետ կապ հաստատել **աջակցություն ցույց տալու համար:**



Ի՞նչ է նշանակում ինձ համար գաղտնի տուբերկուլյոզային վարակ (LTBI) ունենալը:



Դուք կարող եք բուժել գաղտնի տուբերկուլյոզային վարակը (LTBI) և թույլ չտալ, որ Դուք և Ձեր սիրելիները հիվանդանաք:



Ի՞նչ է գաղտնի տուբերկուլյոզային վարակը (LTBI):

Ինչպե՞ս եմ ես այն ձեռք բերել:

Գաղտնի տուբերկուլյոզային վարակը վարակվելն է տուբերկուլյոզի մանրէներով, որոնք թաքնված (կամ քսած) են Ձեր մարմնում:

Դուք ձեռք եք բերել գաղտնի տուբերկուլյոզային վարակ՝ միևնույն օդը շնչելով մեկի հետ, ով հիվանդ է եղել տուբերկուլյոզով:


Դուք կարող եք ձեռք բերել գաղտնի տուբերկուլյոզային վարակ, նույնիսկ եթե պատվաստվել եք տուբերկուլյոզի դեմ (BCG):

Գաղտնի տուբերկուլյոզային (TB) վարակի և ակտիվ տուբերկուլյոզի (TB) միջև կան բազմաթիվ տարբերություններ:

Գաղտնի TB վարակ ունեցող անձ՝	Ակտիվ TB ունեցող անձ՝
Հիվանդ չի զգում	Կարող է հիվանդ զգալ
Ունի կրծքի նորմալ X-ray	Կարող է ունենալ կրծքի ոչ նորմալ X-ray
Հի կարող փոխանցել տուբերկուլյոզի մանրէները ուրիշներին	Կարող է փոխանցել տուբերկուլյոզի մանրէները ուրիշներին
Բուժումը կարող է կանխել ակտիվ տուբերկուլյոզը	Բուժումը կարող է վերացնել ակտիվ տուբերկուլյոզը
Բուժումն ավելի կարճ է (3-4 ամիս)	Բուժումն ավելի երկար է (6-12 ամիս կամ ավելի)

Ինչո՞ւ ես պետք է ընունեմ գաղտնի տուբերկուլյոզային վարակի (LTBI) դեղեր:

Եթե Դուք չեք ընդունում դեղեր գաղտնի տուբերկուլյոզային վարակի դեմ, այն կարող է դառնալ ակտիվ տուբերկուլյոզ:



Գաղտնի (LTBI)

Ակտիվ (TB)

Ակտիվ տուբերկուլյոզը լուրջ հիվանդություն է, որը կարող է Ձեզ դարձնել ծանր հիվանդ:

Հոսպիտալացվում է ակտիվ տուբերկուլյոզ ունեցող մարդկանց

Կեսը



5 տարվա ընթացքում մահանում է ակտիվ տուբերկուլյոզ ունեցող մարդկանցից

6-ից 1-ը



Որտեղի՞ց կարող եմ ձեռք բերել տուբերկուլյոզային վարակի (LTBI) դեղեր:

Հարցրեք ներգաղթի բժշկին՝ արդյո՞ք կարող եմ դեղը պատվիրել Ձեզ համար:

Եթե նրանք չեն կարող, գնացեք Ձեր հիմնական բժշկի մոտ և խնդրեք նրան Ձեզ համար պատվիրել դեղը (Ձեզ հետ բերեք Ձեր արյան թեստի փաստաթղթերը):

Դուք կարող եք նաև կապ հաստատել Ձեր տեղական առողջապահության բաժնի հետ, որպեսզի Ձեզ ուղղորդեն որևէ կլինիկա՝ բուժվելու:

Եթե Դուք չեք ընդունում դեղը, ապա հավանականությունը 10-ից 1 է, որ Ձեր գաղտնի տուբերկուլյոզային վարակը կդառնա ակտիվ տուբերկուլյոզ:

Պաշտպանեք Ձեզ ակտիվ տուբերկուլյոզ ձեռք բերելուց և այն Ձեր սիրելիներին փոխանցելուց: