

ពិធីការបើកឡើងវិញសម្រាប់ កន្លែងហាត់ប្រាណ និងអាជីវកម្មហាត់ប្រាណ៖ ឧបសម្ព័ន្ធ L

មានប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីម៉ោង៖ ម៉ោង 12:01 អធ្រាត្រថ្ងៃច័ន្ទព្រហស្បតិ៍ទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ 2021

បច្ចុប្បន្នភាពថ្មីៗ៖ (ការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានរំលេចដោយពណ៌លឿង)
5/5/2021: បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីបង្កើនការកំណត់ចំនួនមនុស្សអតិបរមា %50 នៃទីតាំងទាំងមូល ដោយផ្អែកលើដែនកំណត់នៃទំហំអាការ ឬបទប្បញ្ញត្តិអតិបរមា។ អាងទឹកក្តៅនៅខាងក្នុងអគារ សូណា និងបន្ទប់ចំហាយទឹកអាចបើកឡើងវិញសម្រាប់ប្រើប្រាស់។

អត្រាករណី ការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ និងការស្លាប់មានការថយចុះខ្លះ ហើយហាក់ដូចជាមានស្ថេរភាព ប៉ុន្តែជំងឺ COVID-19 នៅតែមានហានិភ័យ (risk) ខ្ពស់សម្រាប់សហគមន៍ និងតម្រូវឱ្យប្រជាជន និងអាជីវកម្មទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្ន និងកែប្រែប្រតិបត្តិការ និងសកម្មភាពដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ (risk) នៃការរីករាលដាល។

ដោយសារខោនធី Los Angeles ចូលក្នុង “លំដាប់ថ្នាក់ពណ៌លឿង (Yellow Tier)” នៃក្របខ័ណ្ឌផែនការដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចមានសុវត្ថិភាពជាដំបូង (Blueprint for a Safer Economy) របស់រដ្ឋ ពិធីការនេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីលើកលែងការរឹតបន្តឹងដែលជាក់លាក់សម្រាប់សកម្មភាពក្នុងមូលដ្ឋានមួយចំនួន។ កន្លែងហាត់ប្រាណ និងអាជីវកម្មហាត់ប្រាណ គួរបន្តប្រតិបត្តិការប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន និងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៅក្នុងពិធីការនេះ ដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវខាងក្រោមគឺជាកំណត់សម្រាប់កន្លែងហាត់ប្រាណ និងអាជីវកម្មហាត់ប្រាណ ការហាត់យូហ្គា និងស្នូឌីយ៉ូរ៉ូ ការហាត់ប្រាណ 1:1 និងការឡើងដំបូង (ដូចត្រូវបានហៅថា “កន្លែងហាត់ប្រាណ និងអាជីវកម្មហាត់ប្រាណ”)។ បន្ថែមលើលក្ខខណ្ឌដែលបានដាក់លើអាជីវកម្មជាក់លាក់ទាំងនេះដោយអភិបាលរដ្ឋ អាជីវកម្មប្រភេទទាំងនេះ ក៏ត្រូវតែអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងពិធីការបើកឡើងវិញសម្រាប់កន្លែងហាត់ប្រាណ និងអាជីវកម្មហាត់ប្រាណផងដែរ។

កន្លែងហាត់ប្រាណ និងអាជីវកម្មហាត់ប្រាណអាចបើកឡើងវិញសម្រាប់ប្រតិបត្តិការខាងក្នុងអគារដោយមានកំណត់ចំនួនមនុស្ស។ ប្រតិបត្តិការខាងក្នុងអគារនៅតាមកន្លែងហាត់ប្រាណ និងអាជីវកម្មហាត់ប្រាណត្រូវបានកម្រិតចំនួនមនុស្សត្រឹម **50%** ដោយផ្អែកលើច្បាប់សំណង ឬច្បាប់អតិបរមាជាធរមាន ហើយអាចបន្តបើកទ្វារដល់សាធារណជនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការខាងក្រៅអគារ។ ដោយសារប្រតិបត្តិការហាត់ប្រាណខាងក្រៅ អាចមានហានិភ័យ (risk) នៃការចម្លងទាបជាងបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រតិបត្តិការខាងក្នុងអគារ កន្លែងហាត់ប្រាណ និងអាជីវកម្មហាត់ប្រាណត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យបន្តផ្តល់អទិភាពលើសេវាកម្មខាងក្រៅអគារ។ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការទាំងខាងក្នុងអគារ និងខាងក្រៅអគារ បុគ្គលិក និងភ្ញៀវទាំងអស់ត្រូវតែពាក់ **ម៉ាស់សមស្របនៅគ្រប់ពេលវេលា** លើកលែងតែពេលវេលាទឹក សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីម៉ាស់ សូមមើលគេហទំព័រម៉ាស់ជំងឺ COVID-19 របស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈខោនធី Los Angeles (LAC DPH) នៅ <http://ph.lacounty.gov/masks>។

អាងទឹកក្តៅនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅអគារ សូណានៅខាងក្នុងនិងបន្ទប់ចំហាយទឹកអាចបើកឡើងវិញសម្រាប់ប្រើប្រាស់។ អាងទឹកក្តៅនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅអគារអាចបើកឱ្យប្រើសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារឬនៅពេលដែលអាចរក្សាកំលាំង 6 ហ្វីត ចំពោះសមាជិកដែលមិនមែនគ្រួសារ បន្ទប់សូណា និងបន្ទប់ចំហាយទឹកត្រូវតែកំណត់ចំនួនមនុស្សអតិបរមា **%50 នៃទីតាំងទាំងមូល**។ អាងហែលទឹកខាងក្នុង និងខាងក្រៅអគារអាចបើកឡើងវិញសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាធម្មតា។ អាងហែលទឹកទាំងអស់ត្រូវតែអនុលោមតាម **ពិធីការសម្រាប់អាងហែលទឹកសាធារណៈ** របស់ LACDP

សូមកត់សម្គាល់៖ ឯកសារនេះអាចនឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅពេលដែលមានព័ត៌មាន និងធនធានបន្ថែម ដូច្នេះសូមប្រាកដថាពិនិត្យមើលគេហទំព័រ LA County <http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/> ជាប្រចាំសម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាពផ្សេងៗទៅលើឯកសារនេះ។

បញ្ជីគ្រួសារទឹកនេះគ្របដណ្តប់៖

- (1) គោលការណ៍កន្លែងធ្វើការ និងការអនុវត្តដើម្បីការពារសុខភាពបុគ្គលិក
- (2) វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាកំលាំងកាយ
- (3) វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ
- (4) ការទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិក និងសាធារណជន
- (5) វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការប្រើប្រាស់សេវាកម្មសំខាន់ៗដោយស្មើភាព

ចំណុចសំខាន់ៗទាំងនេះ ត្រូវតែបានដោះស្រាយ ស្របពេលដែលទីកន្លែងរបស់អ្នកបង្កើតពិធីការបើកឡើងវិញណាមួយ។

**អាជីវកម្មទាំងអស់ដែលត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយការណែនាំនេះ ត្រូវតែដាក់ចុះនូវវិធានការណ៍
ដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់ ដែលមានរាយនៅខាងក្រោម និងត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីពន្យល់ពីមូលហេតុនៃ
វិធានការណ៍ណាមួយដែលមិនត្រូវបានអនុវត្ត គឺមិនអាចអនុវត្តបានសម្រាប់អាជីវកម្ម។**

ឈ្មោះអាជីវកម្ម:

អាសយដ្ឋានទីកន្លែង:

ចំនួនមនុស្សអតិបរមា តាមច្បាប់អគ្គិភ័យ:

ប្រហាក់ប្រហែលទំហំទីផ្គត់ផ្គង់សរុបជាហ្វីតការ៉េ
ដែលបើកដល់សាធារណជន:

**A. គោលការណ៍ និងការអនុវត្តនៅកន្លែងធ្វើការដើម្បីការពារសុខភាពបុគ្គលិក
(គូសផឹកទាំងអស់ដែលអនុវត្តសម្រាប់ទីកន្លែង)**

- មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលអាចបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនពីផ្ទះ ត្រូវបានណែនាំឱ្យធ្វើដូច្នោះ។
- បុគ្គលិកងាយរងគ្រោះ (អ្នកដែលមានអាយុលើស 65 ឆ្នាំ អ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពប្រចាំកាយ) ត្រូវបានកំណត់
ការងារដែលអាចធ្វើការពីផ្ទះគ្រប់ពេលដែលអាចធ្វើបាន និងការពិភាក្សាអំពីក្តីកង្វល់នានាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា
សុខភាព ឬសេវាកម្មសុខភាពការងាររបស់ខ្លួន ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តបានសមស្របអំពីការត្រឡប់ទៅកន្លែង
ធ្វើការវិញ។
- ដំណើរការការងារត្រូវបានកែទម្រង់ឡើងវិញនៅកន្លែងការងារដែលអាចធ្វើបាន ដើម្បីបង្កើនឱកាសសម្រាប់ឱ្យបុគ្គលិក
ធ្វើការងារពីផ្ទះ។
- ម្យ៉ាងវិញទៀត កាលវិភាគឆ្លស់វេនគ្នា ឬប្តូរវេនគ្នាត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីបង្កើន
ការរក្សាគុណភាពកាយជាអតិបរមា។
- បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានប្រាប់ឱ្យកុំមកធ្វើការបើសិនជាឈឺ ឬបើសិនជាពួកគេបានប៉ះពាល់ជាមួយបុគ្គលដែល
មានជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិកឈឺ និងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ DPH សម្រាប់ការដាក់ខ្លួនឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក
និងការនៅដាច់ពីគេ បើសិនជាអាចអនុវត្តបាន។ គោលការណ៍សុំច្បាប់ឈប់សម្រាកនៅកន្លែងធ្វើការ ត្រូវបាន
ពិនិត្យឡើងវិញ និងបានត្រៀមដើម្បីធានាថាបុគ្គលិកមិនត្រូវបានពិន័យនៅពេលពួកគេស្ថិតនៅផ្ទះដោយសារជំងឺ។
- ការត្រួតពិនិត្យការចូល ត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលបុគ្គលិក អ្នកលក់ បុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន និងនរណាម្នាក់ដែល
ផ្តល់សេវាកម្មចោទនឹងកន្លែងអាចចូលមកក្នុងកន្លែងធ្វើការ ដោយយោងទៅតាមការណែនាំអំពីការត្រួតពិនិត្យការចូលរបស់
LACDPH។ ការពិនិត្យត្រូវតែរាប់បញ្ចូលការពិនិត្យ ពាក់ព័ន្ធនឹងការក្អក ការដកដង្ហើមខ្លី ការពិបាកដកដង្ហើម
និងគ្រុន ក្តៅក្បាល និងថាតើបុគ្គលនោះកំពុងស្ថិតក្រោមសេចក្តីបង្គាប់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក និងឱ្យនៅដាច់ពីគេ
នាពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏អត់។ ការពិនិត្យទាំងនេះអាចត្រូវបានធ្វើឡើងពីចម្ងាយ ឬដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីបុគ្គលិកមកដល់។
ការពិនិត្យសុវត្ថិភាពក្នុងតំបន់ធ្វើឡើងនៅ កន្លែងធ្វើការផងដែរ បើសិនជាអាចធ្វើបាន។
 - ការពិនិត្យឃើញអវិជ្ជមាន (គ្មានបញ្ហា)។ បើសិនជាបុគ្គលមិនមានរោគសញ្ញា និងមិនបានប៉ះពាល់ជាមួយករណីដែល
គេដឹងថាជាករណីជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃចុងក្រោយ ពួកគេអាចចូលសម្រាប់ថ្ងៃនោះបាន។
 - ការពិនិត្យឃើញវិជ្ជមាន (មានបញ្ហា)៖
 - បើសិនជាបុគ្គលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងមានការប៉ះពាល់ជាមួយ
ករណីដែលគេដឹងថាមានជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃចុងក្រោយ ឬបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោម

¹ បុគ្គលដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគ COVID-19 គឺចាប់ពីពីរ (2) សប្តាហ៍ឬច្រើនជាងនេះបន្ទាប់ពីពេលពួកគេទទួលបានការចាក់ដូសទីពីរ នៃប្រភេទវ៉ាក់សាំងពីរដូស (រួមមាន Pfizer -BioNTech ឬ Moderna) ឬ
ពីរ (2) សប្តាហ៍ ឬច្រើនជាងនេះបន្ទាប់ពីពេលពួកគេទទួលបានថ្នាំវ៉ាក់សាំងនៃ ប្រភេទដូសតែមួយដងរួចរាល់ហើយ (រួមមាន Johnson and Johnson
[J&J]/Janssen) ។

សេចក្តីបង្គាប់ឲ្យនៅដាច់ពីគេ ពួកគេមិនអាចចូល ឬធ្វើការនៅទីវាលបានទេ និងត្រូវតែបញ្ជូនទៅផ្ទះភ្លាមៗ ដើម្បីនៅដាច់ពីគេនៅផ្ទះ។ ផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវការណែនាំអំពីការដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេ ដែលមាននៅ ph.lacounty.gov/covidquarantine។

- បើសិនជាបុគ្គលកំពុងចេញរោគសញ្ញាណាមួយនៃរោគសញ្ញាដែលបានកត់សម្គាល់ខាងលើ ឬកំពុងស្ថិតក្រោម សេចក្តីបង្គាប់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនាពេលបច្ចុប្បន្ន ពួកគេមិនអាចចូល ឬធ្វើការនៅទីវាលបានទេ និង ត្រូវតែបញ្ជូនទៅផ្ទះភ្លាមៗដើម្បីនៅដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះ។ ផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវការណែនាំអំពីការដាក់ឲ្យនៅ ដាច់ដោយឡែក ដែលមាននៅ ph.lacounty.gov/covidisolation។

- ❑ ព័ត៌មានអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកដែលឧបត្ថម្ភដោយនិយោជក ឬរដ្ឋាភិបាលដែលបុគ្គលិក អាចនឹងមានសិទ្ធិទទួល ដែលនឹងធ្វើឲ្យវាកាន់តែមានភាពងាយស្រួលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការស្ថិតនៅផ្ទះ។ ពេល ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពី [កម្មវិធី](#) រដ្ឋាភិបាលដែលគាំទ្រការសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកឈឺ និងសំណងបុគ្គលិកសម្រាក ជំងឺ COVID-19 ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសិទ្ធិសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកឈឺរបស់បុគ្គលិកក្រោមច្បាប់ឈប់សម្រាក ដោយជំងឺCOVID-19បន្ថែមនៅឆ្នាំ 2021។
- ❑ បន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានថាមានបុគ្គលិកម្នាក់ ឬច្រើននាក់ធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន ឬមានរោគសញ្ញាដែលដូចគ្នាជាមួយជំងឺ COVID-19 (ករណី) និយោជកមានគម្រោង ឬពិធីការដើម្បីឲ្យករណីទាំងនោះដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះ និងតម្រូវឲ្យមានការធ្វើតេស្តឡើងវិញដោយខ្លួនឯងភ្លាមៗសម្រាប់បុគ្គលិកដែលមិនការប៉ះពាល់ជាមួយករណីនៅ កន្លែងធ្វើការ។ គម្រោងរបស់និយោជកគួរតែពិចារណាពីពិធីការសម្រាប់បុគ្គលិកដែលបាននៅដាច់ពីគេទាំងអស់ ដើម្បីអាចទទួលបាន ឬធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ដើម្បីកំណត់ថាតើមានការប៉ះពាល់នៅកន្លែងធ្វើការបន្ថែម ទៀតឬ ក៏អត់ ដែលអាចតម្រូវឲ្យមានវិធានការណ៍គ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 បន្ថែម។ មើលការណែនាំសុខភាព សាធារណៈនៅលើ [ការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 នៅកន្លែងធ្វើការ](#)។
- ❑ នៅក្នុងករណីដែលរកឃើញមាន 3 ករណីឬច្រើនជាងនេះនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃ នោះនិយោជក ត្រូវតែរាយការណ៍ពីចង្កោមនេះទៅនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈខោនធី Los Angeles តាមរយៈលេខ (888) 397-3993 ឬ(213) 240-7821 ឬតាមអនឡាញនៅ www.redcap.hhs.gov/covidreport ។ បើសិនជាចង្កោមត្រូវបានរក ឃើញនៅកន្លែងធ្វើការ នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ នឹងចាប់ផ្តើមការឆ្លើយតបចំពោះការឆ្លងជាក្រុម ដែល រួមមានដូចជាការផ្តល់ការណែនាំ និងអនុសាសន៍អំពីការគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ ការគាំទ្របច្ចេកទេស និងវិធាន ការណ៍គ្រប់គ្រងដែល ជាក់លាក់សម្រាប់ទីកន្លែង។ ការគ្រប់គ្រងករណីសុខភាពសាធារណៈ នឹងត្រូវបានចាត់តាំង ដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតការឆ្លងជាក្រុមដើម្បីដកវិធានការឆ្លើយតបនៅទីកន្លែង។ នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ នឹងត្រូវការ ការសហការភ្លាមៗរបស់ទីកន្លែងដើម្បីកំណត់ថាតើចង្កោមករណីនេះបង្កើតជាការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ឬក៏អត់។
- ❑ បុគ្គលិកដែលមានការប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃទទួលបានម៉ាស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ និងមាត់ដោយឥតគិតថ្លៃ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលគេហទំព័រម៉ាស់ជំងឺ COVID-19 របស់ LAC DPH នៅ <http://ph.lacounty.gov/masks>។ បុគ្គលិកត្រូវតែពាក់ម៉ាស់នេះគ្រប់ពេលវេលាក្នុងអំឡុងថ្ងៃធ្វើការ នៅពេលប៉ះពាល់ ឬទំនងជាប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃ។ បុគ្គលិកដែលត្រូវបានណែនាំដោយអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ខ្លួនថាពួកគេ មិនគួរម៉ាស់ ត្រូវពាក់ម៉ាស់បំប៉នដែលមានក្រណាត់រឹងតែមួយខាងក្រោម ដើម្បីអនុលោមតាមបទបញ្ជារបស់រដ្ឋ ដរាបណាស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូច្នោះ។ ក្រណាត់ដែលមានទម្រង់រឹងតែមួយខាងក្រោម ចង្កាគឺជាការប្រើប្រាស់ដែលមានវាល់មួយផ្លូវឡើយ។ ម៉ាស់ដែលរឹងត្រឹមត្រូវល្អបំផុតគឺជាការប្រើប្រាស់ ការបញ្ចេញកម្រិតខ្ពស់ (ដូចជាម៉ាស់ N-95) គឺមិនត្រូវបានណែនាំសម្រាប់ការហាត់ប្រាណទេ។
- ❑ បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់នៅគ្រប់ពេលវេលា លើកលែងតែពេលធ្វើការម្នាក់ឯងនៅក្នុងការិយាល័យ ឯកជន ដោយមិនទ្វារជិត ឬនៅពេលបរិភោគ ឬផឹក។ ករណីលើកលែងដែលមានសម្រាប់បុគ្គលិក ដែលធ្វើការនៅក្នុងបន្ទប់ តូចដោយមានរបាំងខ័ណ្ឌរឹងមាំហួសពីកម្ពស់របស់បុគ្គលិកខណៈពេលដែលឈរ ត្រូវបាន បដិសេធចោល។
- ❑ ដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេម៉ាស់ត្រូវបានពាក់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននិងត្រឹមត្រូវ បុគ្គលិកត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យបរិភោគ ឬផឹក លើកលែងតែក្នុងអំឡុងពេលការសម្រាករបស់ពួកគេ នៅពេលដែលពួកគេអាចដោះម៉ាស់របស់ខ្លួន និងរក្សាកំលាត រាងកាយពីអ្នកដទៃបានដោយសុវត្ថិភាព។ នៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់នៅពេលបរិភោគ ឬផឹក បុគ្គលិកត្រូវតែ រក្សាកំលាតយ៉ាងតិច 6 ហ្វីតពីអ្នកដទៃ។ នៅពេលបរិភោគ ឬផឹក វាជាការប្រសើរដែលត្រូវធ្វើដូច្នោះនៅខាងក្រៅ អគារនិងឆ្ងាយពីអ្នកដទៃ បើសិនជាអាចធ្វើបាន។ ការបរិភោគ ឬការផឹកនៅបន្ទប់តូច ឬស្ថានីយការងារ គឺ ប្រសើរជាងការបរិភោគនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាក បើសិនជាការបរិភោគនៅបន្ទប់តូច ឬស្ថានីយការងារផ្តល់ជូន គំលាតកាន់តែធំ និងរបាំងរាងបុគ្គលិក។
- ❑ ចំនួនមនុស្សត្រូវបានកាត់បន្ថយ ហើយកំលាតរាងបុគ្គលិកត្រូវបានបង្កើនឡើងជាអតិបរមានៅក្នុងបន្ទប់ ឬ

ទឹកនៃឯទាំងឡាយដែលប្រើប្រាស់ដោយបុគ្គលិកសម្រាប់ការបរិភោគអាហារ និង/ឬសម្រាក។ ចំណុចនេះសម្រេចបានដោយ៖

- បិទប្រកាសចំនួនមនុស្សអតិបរមា ដែលត្រូវគ្នានឹងការអនុញ្ញាតឲ្យមានកំលាតយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីតរវាងបុគ្គលនៅក្នុងបន្ទប់ ឬកន្លែងដែលប្រើសម្រាប់ការសម្រាក និង
- ឆ្លស់ម៉ោងសម្រាក ឬម៉ោងបរិភោគអាហារ ដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សនៅក្នុងបន្ទប់ ឬទីកន្លែងដែលប្រើសម្រាប់ការបរិភោគអាហារ និងសម្រាក និង
- ដាក់កុញ្ចក់ពីគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំបីហ្វីត និងធានាថាមានកំលាតប្រាំមួយហ្វីតចន្លោះកៅអីដោយដកកៅអី ឬបិទបង្អិតលើកៅអីដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សដាក់គ្រឿងសម្គាល់លើកម្រាលឥដ្ឋដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាកំលាត និងរៀបចំកន្លែងអង្គុយតាមរបៀបមួយដែលកាត់បន្ថយការរំពងលំអដ្ឋានជាប្រចាំ។ ការប្រើប្រាស់បាំងខណ្ឌចែកត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលប្រែមន្ត្រី ប៉ុន្តែមិនគួរចាត់ទុកថាជាវិធីជំនួសឲ្យការកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្ស និងការរក្សាកំលាតរាងកាយឡើយ។

បុគ្គលិកដែលត្រូវតែស្ថិតក្នុងកំលាត 6 ហ្វីតជានិច្ចពីភ្ញៀវ ឬបុគ្គលិករួមការងារដែលមិនពាក់ម៉ាស់ត្រូវតែពាក់របាំងទីពីរ (ឧ. សន្ទះបាំងមុខឬវ៉ែនតាសុវត្ថិភាព) បន្ថែមលើម៉ាស់។ បុគ្គលិកទាំងអស់គួរកាត់បន្ថយរយៈពេលដែលចំណាយក្នុងកំលាតប្រាំមួយហ្វីតពីភ្ញៀវ ជាអប្បបរមារបាំងមុខគឺជាជម្រើសរបស់បុគ្គលិកពេលដែលពួកគេមានបង្ហាញភស្តុតាងដែលអាចទទួលយកបានអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញដល់និយោជករបស់ពួកគេ ហើយការពាក់ម៉ាស់នៅតែទាមទារឱ្យអនុវត្ត។ សម្រាប់បុគ្គលិកដែលបានទទួលថ្នាំបង្ការពេញលេញដែលបានបង្ហាញភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ហើយជ្រើសរើសមិនពាក់របាំងមុខ និយោជកគួរតែបង្កើតនិងរក្សាកំលាតគ្រាវាយលក្ខណ៍អក្សរដែលឯកសារដែលបុគ្គលិកម្នាក់ៗបានបង្ហាញភស្តុតាងដែលអាចទទួលយកបានជាភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ។

និយោជកមិនចាំបាច់រក្សាទុកច្បាប់ចម្លងនៃភស្តុតាងការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញដែលបានបង្ហាញនោះទេ។

- បុគ្គលដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគ COVID-19 គ្រប់ចំនួនគឺគិតចាប់ពី ច្រើនជាង 2៤សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីពេលពួកគេទទួលបានការចាក់ដូសទីពីរ នៃប្រភេទវ៉ាក់សាំង) រួមមាន Pfizer -BioNTech ឬ (Moderna ឬច្រើនជាង 2៤ សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីពេលពួកគេទទួលបានថ្នាំវ៉ាក់សាំងនៃ ប្រភេទដូសតែមួយដងរួចរាល់ហើយ (Johnson and Johnson [J&J]/Janssen ប្រភេទ))
- ខាងក្រោមនេះគឺអាចទទួលយកបានសម្រាប់បុគ្គលិកដោយគ្រាន់តែបង្ហាញទៅនិយោជករបស់ពួកគេ ជាភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញបង្ការជំងឺ COVID-19៖ ប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង (ដែលរួមបញ្ចូលទាំងឈ្មោះអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រភេទវ៉ាក់សាំងដែលបានផ្តល់ជូន និងកាលបរិច្ឆេទនៃដូសចុងក្រោយដែលនឹងត្រូវផ្តល់ជូន) ឬរូបថតនៃប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងជាឯកសារដាច់ដោយឡែក ឬរូបថតនៃកាត់វ៉ាក់សាំង ឬអ្នកដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទ ឬឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក ឬឯកសារនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញពីមណ្ឌលថែទាំសុខភាព (ដែលរួមមានឈ្មោះអ្នកដែលបានចាក់ថ្នាំបង្ការ និងបញ្ជាក់ថាបុគ្គលទាំងនោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញបង្ការជំងឺ COVID-19)។

- បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំឲ្យចាក់ប្រដាប់បង្ការម៉ាស់របស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
- ស្ថានីយការងារទាំងអស់ត្រូវបានបំបែកពីគ្នាយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីត។
- បន្ទប់សម្រាក បន្ទប់ទឹក និងទីកន្លែងទូទៅផ្សេងទៀត ត្រូវបានសម្អាតមេរោគយ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃម្តងនៅតាមការណែនាំកម្មវិធីខាងក្រោម៖

- បន្ទប់សម្រាក _____
- បន្ទប់ទឹក _____
- ផ្សេងទៀត _____

- ធ្វើឲ្យប្រាកដថាបុគ្គលិកបណ្តោះអាសន្ន ឬបុគ្គលិកកិច្ចសន្យានៅទីកន្លែង ក៏ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលសមស្របនៅក្នុងគោលនយោបាយទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 និងមានគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ និង PPE ដែលចាំបាច់។ ពិភាក្សាអំពីទំនួលខុសត្រូវទាំងនេះជាមុនជាមួយអង្គភាពដែលផ្គត់ផ្គង់បុគ្គលិកបណ្តោះអាសន្ន និង/ឬបុគ្គលិកកិច្ចសន្យា។
- ម៉ាស់ត្រូវបានតម្រូវនៅពេលបុគ្គលិកស្ថិតនៅជិតអ្នកដទៃ។ បុគ្គលិកត្រូវតែមានម៉ាស់រួចជាស្រេច និងពាក់វានៅក្នុង អគារហាត់ប្រាណ ការិយាល័យ ឬយានយន្តដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន នៅពេលធ្វើដំណើរជាមួយអ្នកដទៃ។ **ម៉ាស់** មានសារៈសំខាន់ជាពិសេស បើសិនជាមិនអាចរក្សាកំលាតរាងកាយនៅក្នុងការងារបាន (ឧទាហរណ៍

គ្រូបង្វឹកផ្ទាល់ ខ្លួននិងបុគ្គលិកដែលជួយសមាជិកហាត់ប្រាណ។ មិនត្រូវប្រើម៉ាស់រួមគ្នាឡើយ។ និយោជកត្រូវបាន
កម្រិតឱ្យផ្តល់ម៉ាស់ដល់បុគ្គលិកទាំងអស់។

- សារធាតុសម្លាប់មេរោគ និងការផ្គត់ផ្គង់ដែលពាក់ព័ន្ធគឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកនៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖


- ទឹកអនាម័យលាងដៃដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 គឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់នៅទីតាំងដូច
ខាងក្រោម៖

- បុគ្គលិកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យសម្រាកឱ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីលាងដៃរបស់ខ្លួន។
- ច្បាប់ចម្លងនៃពិធីការនេះត្រូវបានចែកចាយទៅបុគ្គលិកនីមួយៗ។
- កម្មករនីមួយៗ ត្រូវបានកំណត់ឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន បរិក្ខារ និងលំហធ្វើការដែលបានកំណត់ ការប្រើប្រាស់រួម
គ្នានូវវត្ថុដែលបានប៉ះពាល់ ត្រូវបានកាត់បន្ថយ ឬលុបបំបាត់។
- គោលការណ៍ទាំងអស់ដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យនេះក្រៅពីគោលការណ៍ដែលទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌ
ការងារ ត្រូវបានអនុវត្តទៅលើបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដែលមានស្ថិតនៅទីតាំងនោះក្នុងនាម
ជាភាគីទីបី។
- ស្រេចចិត្ត—ពិពណ៌នាពីវិធានការណ៍ផ្សេងទៀត៖

B. វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគុណភាពសុខភាព

- ប្រតិបត្តិការខាងក្នុងអគារ៖ ប្រតិបត្តិការកន្លែងហាត់ប្រាណ និងអាជីវកម្មហាត់ប្រាណ ដែលត្រូវបាន
ផ្តល់ជូននៅខាងក្នុងអគារត្រូវបានដាក់កម្រិតត្រឹម 50% នៃសមត្ថភាពផ្ទៃក្នុងមនុស្សអតិបរមានៅក្នុងអគាររបស់ទីកន្លែង
ដោយផ្អែកលើច្បាប់សំណង់ ឬច្បាប់អគ្គិភ័យ
ជាធរមាន។ ការកំណត់ចំនួននៃទីតាំងនេះ ត្រូវបានបន្ថែមនិមួយៗនៅក្នុងកន្លែងហាត់ប្រាណ
ឬទីតាំងអាជីវកម្មហាត់ប្រាណរួមមានបន្ទប់ដឹកទឹក សណ្ត បន្ទប់ចំហុយ និងបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈ។
 - o ចំនួនភ្ញៀវអតិបរមានៅក្នុងទីកន្លែងត្រូវបានដាក់កម្រិតត្រឹម៖ _____
- ប្រតិបត្តិការខាងក្រៅអគារ៖ ចំនួនមនុស្សនៅទីធ្លាខាងក្រៅអគារត្រូវមានកម្រិតមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិក
និងភ្ញៀវទាំងអស់រក្សាគុណភាពសុខភាពយ៉ាងតិច 6 ហ្វីតពីគ្នានៅគ្រប់ពេលវេលា។
- រចនាសម្ព័ន្ធ និងទីធ្លាខាងក្រៅអគារ៖ ប្រតិបត្តិការខាងក្រៅអគារ អាចត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមម្លប់ដើមឈើ ឬទី
ជម្រកក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យផ្សេងទៀត ដរាបណាផ្នែកចំហៀងនៃម្លប់ដើមឈើឬទីជម្រកក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យមិន ត្រូវ
បានបិទ ហើយមានខ្យល់ចល័តលើខាងក្រៅគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងទីកន្លែង។ ទីធ្លាខាងក្រៅអគារ ឬរចនាសម្ព័ន្ធបណ្តោះ
អាសន្នទាំងឡាយ ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ប្រតិបត្តិការខាងក្រៅអគារ ត្រូវតែអនុលោមតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់រដ្ឋ
សម្រាប់ទីកន្លែងខាងក្រៅអគារ ដូចបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការណែនាំចាំបាច់របស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរដ្ឋ
California ពីពិការប្រើប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មខាងក្រៅអគារ។
- រចនាសម្ព័ន្ធខាងក្រៅអគារដែលមិនឆ្លើយតបតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់រដ្ឋសម្រាប់ទីកន្លែងខាងក្រៅអគារ ត្រូវបាន
ចាត់ថ្នាក់ថាជាទីកន្លែងខាងក្នុងអគារ ហើយអតិថិជនដែលនៅក្នុងនោះនឹងត្រូវបានរាប់ចំនួន និងរាប់បញ្ចូលជា
ផ្នែកនៃចំនួនកំណត់ចំនួនមនុស្សខាងក្នុងអគារសរុប 50%។
- បុគ្គលិកត្រូវតែត្រួតពិនិត្យការចូលរបស់ភ្ញៀវឱ្យបានតឹងរឹងនិងជាបន្តបន្ទាប់នៅគ្រប់ច្រកចូលទាំងអស់មកកាន់
ទីកន្លែងខាងក្នុង និងខាងក្រៅអគារនៃកន្លែងហាត់ប្រាណ/អាជីវកម្មហាត់ប្រាណដើម្បីតាមដានចំនួនមនុស្ស និង
ធានាបាននូវការអនុលោមតាមដៃនៃកំណត់ចំនួនមនុស្ស និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃការរក្សាគុណភាពសុខភាព
កន្លែងហាត់ប្រាណ/អាជីវកម្មហាត់ប្រាណអាចជ្រើសរើសដាក់កម្រិតលើចំនួនច្រកចូលដែលបើកសម្រាប់
សាធារណៈជនក្នុងអំឡុងម៉ោងធ្វើការធម្មតា ដើម្បីសម្រួលដល់ការតាមដានកាន់តែងាយស្រួល។
កន្លែងហាត់ប្រាណ/អាជីវកម្មហាត់ប្រាណដែលត្រួតពិនិត្យមិនបានគ្រប់គ្រាន់ ឬមិនត្រួតពិនិត្យ ឬមើលទៅដូចជា
ផ្ទៃក្នុងមនុស្សលើចំណុះ អាចត្រូវបានបិទទ្វារជាបណ្តោះអាសន្នតាមការសម្រេចរបស់អធិការកិច្ចសុខភាពសាធារណៈ
រហូតដល់បញ្ហាទាំងនេះត្រូវបានកែតម្រូវដូចបានកំណត់ដោយអធិការកិច្ចសុខភាពនៅនឹងកន្លែង។

- ❑ ចៀសវាងការឲ្យអតិថិជនគ្រប់គ្រងជួរនៅខាងក្រៅទីកន្លែង និងពិចារណាចាត់តាំងបុគ្គលិកម្នាក់នៅច្រកចូលនៃកន្លែង ហាត់ប្រាណ/អាជីវកម្មហាត់ប្រាណ ដើម្បីជួយរក្សាកម្រិតចំនួនមនុស្ស។
- ❑ មានតែអតិថិជនដែលកំពុងហាត់ប្រាណជាក់ស្តែងប៉ុណ្ណោះ ទើបគួរស្ថិតនៅទីកន្លែងហាត់ប្រាណអាការ។
- ❑ **បុគ្គលិក និងអតិថិជនទាំងអស់ដែលនៅកន្លែងហាត់ប្រាណខាងក្នុងឬខាងក្រៅអាការត្រូវពាក់ម៉ាស់គ្រប់ពេលវេលា លើកលែងតែហែលទឹក នៅក្នុងបន្ទប់ស្នូល/ចំហុយ ឬបន្ទប់ដូតទឹក។**
- ❑ ថ្នាក់ហ្វឹកហ្វឺនដាគ្រមដូចជាអ៊ែរ៉ូប៊ិក យ៉ូហ្កា និងការរាំគួរតែធ្វើឡើងនៅខាងក្រៅអាការឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន និងគួរតែត្រូវបានកែប្រែដើម្បីដាក់កម្រិតទំហំថ្នាក់ ដើម្បីធានាបាននូវកំលាតរាងកាយយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វឹក រវាងអតិថិជន។
 - ថ្នាក់ហាត់ប្រាណដាគ្រមអាចផ្តល់លុះត្រាតែអាចរក្សាកំលាតបាន និងមិនមានការប៉ះពាល់រាងមនុស្សនិង មនុស្សប៉ុណ្ណោះ។
 - សម្រាប់ថ្នាក់អ៊ែរ៉ូប៊ិកកម្រិតខ្ពស់ ដូចជាអ៊ែរ៉ូប៊ិក បឌីល ឬការមានលក្ខណៈ ឬប្រើម៉ាស៊ីនដូចជាម៉ាស៊ីនធូលី (elliptical) ម៉ាស៊ីនរត់ឬជាន់ ចូរពិចារណាដាក់បុគ្គលនិងឧបករណ៍ឲ្យឃ្លាតពីគ្នាយ៉ាងតិច 8 ហ្វឹកជំនួសឲ្យ 6 ហ្វឹក។
- ❑ ទីលានលេងកីឡាខាងក្រៅអាការ អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការអនុវត្តបុគ្គល ឬសម្រាប់សកម្មភាពដែលអាចរក្សាកំលាត រាងកាយ 6 ហ្វឹកនៅក្នុងសកម្មភាពទាំងមូល។ នៅពេលដែលមនុស្សកំពុងរង់ចាំប្រើទីលាន គួរអនុវត្តដៃនក់ណក់ ពេលវេលាអតិបរមាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទីលានដោយអ្នកចូលរួមនីមួយៗ។ អ្នកចូលរួមរង់ចាំ ត្រូវតែអនុវត្តការ រក្សាកំលាតរាងកាយ។
- ❑ ថ្នាក់យ៉ូហ្កាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងសិក្ខាភាពខ្ពស់ជាង 100° F គួរត្រូវបានរារាំង។
- ❑ គ្រូបង្វឹកផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានអនុញ្ញាត បើសិនជាពួកគេរក្សាកំលាតប្រាំមួយ ហ្វឹកពីអតិថិជននិងពាក់ម៉ាស់។ អតិថិជនត្រូវ តែពាក់ម៉ាស់ ខណៈពេលទទួលការបង្រៀន និងគួរត្រូវបានរំលឹកឲ្យហាត់ប្រាណ ក្នុងកម្រិតដែលពួកគេអាចដកដង្ហើម បានស្រួល ខណៈពេលពាក់ម៉ាស់លើច្រមុះ និងមាត់របស់ពួកគេនៅគ្រប់ពេលវេលាប៉ុណ្ណោះ។
- ❑ ឧបករណ៍ត្រូវបានដាក់ឲ្យឃ្លាតពីគ្នាយ៉ាងតិច 6 ហ្វឹក ដោយមានកំណត់តែត្រូវបានសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរត់ និងឧបករណ៍ ហាត់ប្រាណដែលបញ្ចេញកម្ដៅខ្លាំងផ្សេងទៀត។ ឧបករណ៍អាចត្រូវបានរៀបចំជាលំនាំអក្សរ "X" ដើម្បីផ្តល់ជូននូវ កំលាតកាន់ តែឆ្ងាយ។ ឧបករណ៍ដែលមិនអាចផ្លាស់ទីបានត្រូវបានគូសសម្គាល់ដើម្បីធានាថាអតិថិជនអាចរក្សាកំលាត យ៉ាងតិចប្រាំ មួយ (6) ហ្វឹកពីគ្នា។ បង្កើតឬការសម្រួលផ្សេងទៀតជួយឲ្យអតិថិជនរក្សាកំលាត 6 ហ្វឹក ពីគ្នានិងពីអ្នកដទៃនៅក្នុងជួរ ផ្សេងៗ។ ការសម្រួលបញ្ជាក់ពីកន្លែងបាត់ដើមសម្រាប់អតិថិជនដែលមកដល់នៅក្នុងជួរ និងកំលាត 6 ហ្វឹកសម្រាប់អតិថិជនដែលមកយកម៉ាស៊ីនរត់ដែលចូលតម្រងជួរ។
- ❑ ប្រើប្រាស់លំនាំចរាចរណ៍ផ្ទេរជើងតែមួយផ្លូវ នៅក្នុងទីកន្លែងហាត់ប្រាណខាងក្រៅអាការ ដោយមានគម្រុយនិងសញ្ញាជា រូបភាព។
- ❑ បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំឲ្យរក្សាកំលាតយ៉ាងតិចប្រាំមួយ (6) ហ្វឹកពីអតិថិជន និងពីបុគ្គលិកដូចគ្នានៅគ្រប់កន្លែងទាំង អស់នៃកន្លែងហាត់ប្រាណ/អាជីវកម្មហាត់ប្រាណ។ បុគ្គលិកអាចមកជិតជាបណ្តោះអាសន្ន នៅពេលចាំបាច់ដើម្បីទទួល យកការបង់ប្រាក់ បញ្ជូនទំនិញឬលក់ កម្ម ឬទៅតាមការចាំបាច់។
- ❑ សេវាកម្មម៉ាស្សាត្រូវបានអនុញ្ញាត និងត្រូវបានតម្រូវឲ្យអនុលោមតាមផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធនៃពិធីការសម្រាប់ [សេវាកម្មថែទាំផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានចុះផ្សាយ](#)។
- ❑ បន្ទប់ទឹក បន្ទប់ដុតទឹក និងទូដាក់សម្ភារៈដែលស្ថិតនៅខាងក្នុងទីកន្លែងអាចត្រូវបានបើកទ្វារសម្រាប់ឲ្យអតិថិជន ប្រើប្រាស់ដោយដាក់កម្រិតលើចំនួន 50% នៃទីតាំង ។
- ❑ សញ្ញា និងការសម្គាល់លើកម្រាលឥដ្ឋ គួរត្រូវបានប្រើដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាកំលាតរាងកាយសមស្របខណៈពេល អតិថិជនស្ថិតនៅក្នុងទូដាក់សម្ភារៈ។
- ❑ ទីកន្លែងដែលមានបន្ទប់ទឹកប្រើរួមគ្នា គួរត្រូវបានសម្អាត ជាប្រចាំពេញមួយថ្ងៃដោយប្រើសារធាតុសម្លាប់មេរោគ ដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយ EPA។ ថ្ងៃដែលមានការប៉ះពាល់ច្រើនដូចជាក្បាលរ៉ូប៊ីណេ បង្កន់ ដៃទ្វារ និងកុងតាក់ភ្លើងត្រូវតែ សម្អាតនិងសម្លាប់មេរោគឲ្យបានញឹកញាប់យ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ ប៉ុន្តែញឹកញាប់ជាងនេះបើចាំបាច់។
- ❑ បង្កើតនិងបិទផ្សាយកាលវិភាគសម្អាតសម្រាប់ទីកន្លែងបន្ទប់ទឹក។ ចូរច្រកដងបិទបន្ទប់ទឹក ក្នុងអំឡុងដំណើរការសម្អាតនិងសម្លាប់មេរោគ។
- ❑ ពិចារណាប្រើបញ្ជីត្រួតពិនិត្យ ឬប្រព័ន្ធសារនកម្មដើម្បីធ្វើការតាមដានថាតើការសម្អាតត្រូវបានធ្វើឡើងញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា។
- ❑ ធ្វើឲ្យប្រាកដថាបរិក្ខារអនាម័យដំណើរការល្អធម្មតា និងមានស្តុកនៅគ្រប់ពេលវេលា។ ផ្តល់សាប៊ូ ក្រដាសជូត និង ទឹកអនាម័យលាងដៃបន្ថែមនៅពេលចាំបាច់។ ដំឡើងឧបករណ៍ដែលមិនចាត់ប៉ះ បើអាចធ្វើបាន ដែលរួមមានដូចជា ក្បាលរ៉ូប៊ីណេកន្លែងដែលមានសិនស័រចាប់ចលនា ឧបករណ៍បញ្ចេញសាប៊ូ ឧបករណ៍បញ្ចេញទឹកអនាម័យលាងដៃ និង



ឧបករណ៍បញ្ចេញក្រដាសជូត។

- ❑ ពិចារណាកែប្រែទៅកាន់បន្ទប់ទឹករួម ដើម្បីឱ្យអាចបើកនិងបិទដោយមិនបាច់ប៉ះដៃទ្វារ ដោយប្រើឧបករណ៍បើក ឬឧបករណ៍បញ្ជាបើកទ្វារដោយដៃនៅគ្រប់ពេលដែលអាចធ្វើបាន។ បើសិនជាគេមិនអាចបើកទ្វារ ដោយមិនប៉ះដៃទ្វារ ឬឧបករណ៍បញ្ជាដោយដៃ ចូរដាក់ធុងសម្រាមមួយនៅជិតទ្វារនោះដើម្បីធានាថាគេអាចបោះចោលក្រដាសជូតបានយ៉ាងងាយនៅពេលបញ្ចេញ។ ទីតាំងនិងកន្លែងដាក់ធុងសម្រាមមិនគួរធ្វើឱ្យរាំងស្ទះដល់ច្រកចេញ ការជម្លៀសខ្លួនបរិក្ខារ សង្គ្រោះបន្ទាន់ ឬការសម្រួលសមហេតុផលណាមួយដែលបានផ្តល់ជូនក្រោមច្បាប់ស្តីពីជនជាតិអាមេរិកាំងដែលមានពិការភាព។
- ❑ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីរបៀបលាងដៃឱ្យបានសមស្រប រួមទាំងការព្យួរសញ្ញានៅក្នុងបន្ទប់ទឹកផងដែរ។
- ❑ ពិចារណាផ្អាកសកម្មភាពមិនសំខាន់ ដូចជាប្រតិបត្តិការលក់រាយ ការថែទាំកុមារ និងសេវាកម្មម្ហូបអាហារ។ បើសិនជាទីកន្លែងហាត់ប្រាណផ្តល់ការកម្សាន្តបែបនោះ ពួកគេគួរពិនិត្យមើលនិងអនុវត្តតាមពិធីការសុខភាពសាធារណៈនៃខោនធីដែលបានចុះផ្សាយសម្រាប់សកម្មភាពទាំងនេះ។
- ❑ ទីកន្លែងហែលទឹកនៅក្នុងកន្លែងហាត់ប្រាណគួរអនុវត្តតាមពិធីការខោនធីសម្រាប់អាងហែលទឹកសាធារណៈផងដែរ។ អាងទឹកក្តៅខាងក្នុងអគារ សូណា និងបន្ទប់ស្ងួតបន្តិចទ្វារផងដែរ។

C. វិធានការណ៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ

- ❑ ប្រព័ន្ធ HVAC គឺស្ថិតក្នុងសភាពដំណើរការល្អ ដល់កម្រិតអតិបរមា ដែលអាចធ្វើឱ្យខ្យល់ចេញចូលត្រូវបានបង្កើនឡើង។ ខ្យល់ចេញចូលដែលមានប្រសិទ្ធភាព គឺជាវិធីដ៏សំខាន់បំផុតមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងការចម្លងតាមអ៊ែរូសូល (aerosol) តូចៗ។ ពិចារណាដំឡើងម៉ាស៊ីនសម្អាតខ្យល់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចំពោះ ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវតម្រងខ្យល់របស់អគារឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន និងធ្វើការកែប្រែប្រព័ន្ធដើម្បីបង្កើនបរិមាណខ្យល់ខាងក្រៅនិងខ្យល់ចេញចូលនៅក្នុងការិយាល័យ និងទីកន្លែងផ្សេងៗទៀត។ មើលការណែនាំបណ្តោះអាសន្នរបស់ [នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរដ្ឋ California សម្រាប់ការបញ្ចេញខ្យល់ ការចុះ និងគុណភាពខ្យល់នៅក្នុងបរិយាកាសខាងក្នុងអគារ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត](#)។
 - សូមកត់សម្គាល់៖ ការកែលម្អខ្យល់ចេញចូល និងការកែលម្អគុណភាពខ្យល់ខាងក្នុងអគារផ្សេងៗទៀត គឺជាការបំពេញបន្ថែម និងមិនមែនជាការជំនួសឱ្យការការពារដែលចាំបាច់ ដូចជាការពាក់ម៉ាស់ (លើកលែងនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ដែលតម្រូវឱ្យមានការការពារផ្លូវដង្ហើមសមស្រប) ការរក្សាគម្លាតយ៉ាងតិចប្រាំមួយជួតគ្នា ការលាងដៃឱ្យបានញឹកញាប់ និងការដាក់កម្រិតសកម្មភាពដែលនាំមនុស្សមកពីគ្រួសារខុសៗគ្នាឱ្យមកជួបជុំគ្នា។
- ❑ ភ្ញៀវទាំងអស់ត្រូវបានតម្រូវឱ្យពាក់ម៉ាស់ ខណៈដែលពួកគេស្ថិតនៅកន្លែងហាត់ប្រាណ/អាជីវកម្មហាត់ប្រាណ។ ករណីលើកលែងតែមួយគត់គឺនៅពេលភ្ញៀវកំពុងហែលទឹកនៅក្នុងអាងនៅក្នុងបន្ទប់ស្លាប/ចំហុយ ឬបន្ទប់ដូតទឹក។ នេះអនុវត្តចំពោះមនុស្សពេញវ័យទាំងអស់ និងកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី 2 ឆ្នាំឡើងទៅ។ បុគ្គលដែលត្រូវបានណែនាំមិនឱ្យពាក់ម៉ាស់ដោយរោគសញ្ញាដូចជា រដូវកាលស្រូវរបស់ខ្លួន ត្រូវតែពាក់សន្ទះបាំងមុខដែលមានក្រណាត់រឹបពិគេមខាងក្រោមដើម្បីអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់រដ្ឋ បើសិនជាលក្ខខណ្ឌសុខភាពរបស់ពួកគេអនុញ្ញាត។ យកលក្ខណៈប្រើក្រណាត់បាំងមុខទម្រង់រឹតតឹងនឹងចង្កា។ មិនត្រូវប្រើម៉ាស់ដែលមានរាល់មួយផ្លូវឡើយ។ ម៉ាស់ត្រូវបានតម្រូវសូម្បីអំឡុងពេលប្រើប្រាស់កម្លាំងខ្លាំងតាមការទ្រាំបានក៏ដោយ។
- ❑ ភ្ញៀវត្រូវត្រូវបានរំលឹកឱ្យដាក់កម្រិតការបញ្ចេញកម្លាំងរបស់ខ្លួនត្រឹមត្រូវមួយដែលមានសុខភាពខណៈពេលពាក់ម៉ាស់ និងសម្រាកឱ្យបានញឹកញាប់ពិការហាត់ប្រាណ បើសិនជាពួកគេចាប់ផ្តើមមានការលំបាកក្នុងការដកដង្ហើម។ គេគួរផ្តល់ព័ត៌មានដល់បើសិនជាវាសើម ស្លឹកជាប់នឹងមុខរបស់មនុស្ស ឬរាំងដល់ការដកដង្ហើម។ ដើម្បីគាំទ្រសុវត្ថិភាពបុគ្គលិករបស់អ្នកនិងភ្ញៀវផ្សេងទៀត ម៉ាស់ត្រូវត្រូវបានផ្តល់ឱ្យភ្ញៀវដែលមកដល់ដោយមិនមានវា។
- ❑ ការត្រួតពិនិត្យរោគសញ្ញាត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលភ្ញៀវអាចនឹងចូលក្នុងទីកន្លែង។ ការត្រួតពិនិត្យត្រូវតែរាប់បញ្ចូលការពិនិត្យទាក់ទងនឹងការក្អក ការដកដង្ហើមខ្លី ការពិបាកដកដង្ហើម អការគ្រុនក្តៅឬគ្រុនរងា និងថាតើបុគ្គលកំពុងស្ថិតក្រោមសេចក្តីបង្គាប់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកឬនៅដាច់ពីគេនៅពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏អត់។ ការត្រួតពិនិត្យទាំងនេះអាចធ្វើបានដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈវិធីផ្សេងទៀតដូចជាការចុះឈ្មោះចូលតាមអនឡាញ ឬតាមរយៈស្លាកសញ្ញាដែលបានបិទនៅច្រកចូលទីកន្លែងដោយផ្ទៃងថាភ្ញៀវដែលមានរោគសញ្ញាទាំងនេះមិនគួរចូលក្នុងទីកន្លែងឡើយ។
 - ការត្រួតពិនិត្យអវិជ្ជមាន (មិនមានបញ្ហា)។ បើសិនជាបុគ្គលគ្មានរោគសញ្ញា និងមិនមានការប៉ះពាល់ជាមួយករណីជំងឺ COVID-19 ដែលគេបានស្គាល់ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃចុងក្រោយ ពួកគេអាចចូលធ្វើការសម្រាប់ថ្ងៃនោះបាន។
 - ការត្រួតពិនិត្យវិជ្ជមាន (មានបញ្ហា)៖

- បើសិនជាបុគ្គលរូបនោះមានការប៉ះពាល់ជាមួយករណីជំងឺ COVID-19 ដែលគេបានស្គាល់ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃចុងក្រោយ ឬបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោមសេចក្តីបង្គាប់ឱ្យនៅដាច់ពីគេ ពួកគេមិនអាចចូល ឬធ្វើការនៅកន្លែងជាក់ស្តែងបានទេ និងត្រូវតែបញ្ជូនទៅផ្ទះភ្លាមៗដើម្បីនៅដាច់ពីគេនៅផ្ទះ។ ចូរផ្តល់ ការណែនាំអំពីការនៅដាច់ពីគេដល់ពួកគេដែលអាចរកបាននៅ ph.lacounty.gov/covidquarantine ។
- បើសិនជាបុគ្គលរូបនោះកំពុងចេញរោគសញ្ញាណាមួយដែលបានកត់សម្គាល់ខាងលើ ឬបច្ចុប្បន្នកំពុង ស្ថិតក្រោមសេចក្តីបង្គាប់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក ពួកគេមិនអាចចូល ឬធ្វើការនៅកន្លែងជាក់ស្តែងបានទេ និងត្រូវតែបញ្ជូនទៅផ្ទះភ្លាមៗដើម្បីនៅដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះ។ ចូរផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវការណែនាំអំពីការនៅដាច់ដោយឡែកដែលអាចរកបាននៅ ph.lacounty.gov/covidisolation ។

☐ ប្រព័ន្ធបង់ប្រាក់ និងចុះឈ្មោះចូលដោយមិនចាត់ប៉ះ គឺមានសម្រាប់ឱ្យប្រើ ឬបើមិនអាចធ្វើបាន ប្រព័ន្ធទាំងនេះ ត្រូវបានធ្វើអនាម័យយ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ពិពណ៌នា៖

- ☐ ធ្វើការសម្អាតយ៉ាងហ្មត់ចត់លើពេញមួយថ្ងៃនៅតាមទីកន្លែងដែលមានមនុស្សចេញចូលច្រើននៅក្នុងការហាត់ប្រាណ ឬអាជីវកម្មហាត់ប្រាណដែលអាចនឹងត្រូវបានប្រើដោយបុគ្គលិក ដូចជាបន្ទប់សម្រាក កន្លែងជាក់ស្តែងចូលនិងចេញ ដូចជាជណ្តើរ ផ្លូវមុខជណ្តើរ ជណ្តើរយន្ត បង្កាន់ដៃ និងប៊ូតុងបញ្ជាជណ្តើរយន្ត។
- ☐ សម្លាប់មេរោគផ្ទៃដែលបានប្រើជាទូទៅឱ្យបានញឹកញាប់ ដែលរួមមានម៉ាស៊ីន និងឧបករណ៍ហាត់ប្រាណផ្ទាល់ខ្លួន ខែទ្វារ និងទីកន្លែងលាងដៃ។
- ☐ តម្រូវឱ្យអភិវឌ្ឍន៍សម្លាប់មេរោគឧបករណ៍ កម្រាល និងម៉ាស៊ីនហាត់ប្រាណផ្ទាល់ខ្លួនមុននឹងក្រោយពីប្រើប្រាស់ដោយប្រើ ក្រដាសជូតសម្លាប់មេរោគដែលបានផ្តល់ឱ្យ។ ធ្វើឱ្យប្រាកដថា មានជួនសម្រាប់ដែលបានតម្រៀបជាផ្លូវ មិនចាត់ប៉ះនៅ ក្នុងទីកន្លែងហាត់ប្រាណទាំងមូល ដើម្បីបោះចោលក្រដាសជូតដែលបានប្រើប្រាស់។
 - បើសិនជាសមាជិកមិនអាច ឬមិនព្រមជូត/សម្លាប់មេរោគឧបករណ៍បន្ទាប់ពីហាត់ប្រាណ ចូរផ្តល់ស្លាក "រួចរាល់ ដើម្បីសម្អាត" (ready to clean) សម្រាប់ឱ្យសមាជិកដាក់នៅលើឧបករណ៍បន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថា ឧបករណ៍ត្រូវបានសម្លាប់មេរោគដោយបុគ្គលិក មុនពេលប្រើប្រាស់លើកក្រោយ។
- ☐ ធ្វើឱ្យប្រាកដថាបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលឱ្យប្រើប្រាស់ និងមានការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់នូវផលិតផលសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគគ្រប់មុខងារ នៅពេលចាំបាច់។ ចូររក្សាការសេចក្តីតម្រូវរបស់ Cal/OSHA និងការណែនាំរបស់ក្រុម ហ៊ុនផលិតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដែលមានលក្ខណៈ និងឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួនដែលចាំបាច់សម្រាប់ផលិតផល សម្អាត។
- ☐ បុគ្គលិកគួរមានខ្យល់ចេញចូល (លំហូរខ្យល់) គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងទីកន្លែងដែលពួកគេកំពុងសម្លាប់មេរោគ។
- ☐ គ្រឿងបរិក្ខារអនាម័យគឺមានសម្រាប់ឱ្យបុគ្គលិកប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះ។ ធ្វើឱ្យប្រាកដថាគ្រឿងបរិក្ខារអនាម័យអាចធ្វើ ប្រតិបត្តិការបាន និងមានស្លាកគ្រប់ពេលវេលា។ ផ្តល់សាប៊ូ ក្រដាសជូត និងទឹកអនាម័យលាងដៃបន្ថែមនៅពេលចាំបាច់។ បើអាចធ្វើបាន ចូរដំឡើងឧបករណ៍ដែលមិនចាត់ប៉ះ ដូចជាក្បាលរូបិយណ៍លាងដៃស្វ័យប្រវត្តិ ឧបករណ៍បញ្ចេញសាប៊ូ ឧបករណ៍បញ្ចេញទឹកអនាម័យលាងដៃ និងឧបករណ៍បញ្ចេញក្រដាសជូត។
- ☐ ធ្វើឱ្យប្រាកដថាបុគ្គលិកត្រូវបានចាក់ចេញជាប្រចាំ។
- ☐ គេគួររំលឹកអភិវឌ្ឍន៍ឱ្យរក្សាគុណភាពប្រាំមួយហ្វីតពីបុគ្គលិកសម្អាត ឬបុគ្គលិកថែទាំ។ អនុវត្តដំណើរការដើម្បីចុះឈ្មោះ ចូលយ៉ាងឆាប់រហ័ស ឬបុគ្គលិក ដើម្បីធានាថាភ្ញៀវកំពុងអនុវត្តតាមពិធីការនេះ។ ធ្វើឱ្យប្រាកដថាបុគ្គលិកអាច ចែករំលែកក៏មានទាំងនោះដោយមិនមានការភ័យខ្លាចពីផ្ទាល់ផ្ទាល់ ឬសងសឹក។
- ☐ ពិចារណាអនុវត្តប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះចេញ (check-out) សម្រាប់ឱ្យអភិវឌ្ឍន៍ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ និងគ្រឿងតូចៗណាមួយ (ឧ. ខ្សែទាញហាត់ប្រាណ ខ្សែលោត កម្រាល ប្រដាប់រំកិលធ្វើពិប្បូម ។ល។)។ បង្កើតដំណើរការមួយដើម្បីសម្អាត និងសម្លាប់ មេរោគនៅទីកន្លែងនេះបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកវិញ។
- ☐ អភិវឌ្ឍន៍ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យយកឧបករណ៍របស់ខ្លួនមកជាមួយ។ លើកទឹកចិត្តឱ្យអភិវឌ្ឍន៍យកកន្សែង និងកម្រាល របស់ខ្លួនមកជាមួយ និងពិចារណារំសាយការផ្តល់កន្សែងដែលផ្តល់ដោយទីកន្លែង ឬផលិតផលអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗ។
- ☐ សម្រាប់កន្សែង ក្រណាត់ជូត ឬវត្ថុដែលបានបោកកក់ផ្សេងៗ ចូរផ្តល់ឧបករណ៍ផ្ទុកបិទជិតដែលអភិវឌ្ឍន៍អាចដាក់ កន្សែងឬវត្ថុផ្សេងៗទៀតដែលបានប្រើប្រាស់។ ធ្វើឱ្យប្រាកដថាវត្ថុទាំងនោះមិនអាចប្រើប្រាស់ទៀតបានលុះត្រាតែបានបោក គក់សមស្របដោយសេវាកម្មបោកគក់អាជីវកម្ម ឬដំណើរការបោកគក់នៅក្នុងកន្លែង។ ផ្ទុកក្រណាត់ស្អាតនៅក្នុងកន្លែង ដែលត្រូវបានគ្របត្រឹមត្រូវ។ ធ្វើឱ្យប្រាកដថាបុគ្គលិកចាត់ចែងក្រណាត់កខ្វក់ ឬបោកគក់ពាក់ស្រោមដៃ។
 - មានបុគ្គលិកម្នាក់ផ្តល់ក្រណាត់ ឬសម្ភារផ្សេងទៀតទៅតាមសំណើជាជាងការរៀបចំកន្លែងដែលចាប់យកដោយ

ខ្លួនឯង។

- ❑ គ្រឿងកម្សាន្ត ដូចជាទស្សនាវដ្តី សៀវភៅ កន្លែងយកទឹកដោយខ្លួនឯង (លុះត្រាតែមិនបាច់ប៉ះ) និងវត្ថុផ្សេងទៀតសម្រាប់អតិថិជន ត្រូវតែយកចេញពីទីកន្លែងទាំងអស់។
- ❑ នៅពេលជ្រើសរើសសារធាតុគីមីសម្រាប់សម្អាត និងយោជកគួរប្រើផលិតផលដែលបានអនុម័តឱ្យប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅលើបញ្ជីដែលបានអនុម័តរបស់ភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថាន (EPA) និងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ផលិតផល។ ប្រើប្រាស់សារធាតុសម្រាប់មេរោគដែលបានសរសេរថាមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងភ្នាក់ងារមេរោគ សូលុយស្យុងធ្វើឱ្យស (Bleach) នៅតាមផ្ទះដែលបានពង្រាវ (5 ស្លាបព្រាក្នុងទឹកមួយហ្គាឡុង) ឬសូលុយស្យុងអាល់កុលដែលមានជាតិអាល់កុលយ៉ាងតិច 60% ដែលសមស្របសម្រាប់ផ្ទះ។ ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់បុគ្គលិកអំពីការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត និងសេចក្តីតម្រូវរបស់ Cal/OSHA សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដែលមានសុវត្ថិភាព។ បុគ្គលិកដែលប្រើផលិតផលសម្អាត ឬសារធាតុសម្រាប់មេរោគ គួរតែពាក់ស្រោមដៃ និងឧបករណ៍ការពារផ្សេងទៀតដូចជាឆ្នែកដោយផលិតផល។ អនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រសម្អាតដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកជំងឺហ៊ីត ដែលបានណែនាំដោយនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរដ្ឋ California។
- ❑ ទឹកអនាម័យលាងដៃ ក្រដាសជូតមាត់ និងធុងសម្រាមគឺមានសម្រាប់សាធារណជននៅកន្លែងហាត់ប្រាណ/អាជីវកម្មហាត់ប្រាណខាងក្រៅអគារ។ ពិចារណារៀបចំទីកន្លែងលាងដៃយ៉ាងតិចបំផុតមួយដែលអាចប្រើបានសម្រាប់បុគ្គលិក និងអតិថិជននៅទីកន្លែងខាងក្រៅអគារ។
- ❑ ស្រេចចិត្ត - ពិចារណាពីវិធានការណ៍ផ្សេងទៀត (ឧ. ការផ្តល់ម៉ោងធ្វើការសម្រាប់អតិថិជនតែម្នាក់)។

D. វិធានការណ៍ដែលទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជន

- ❑ ច្បាប់ចម្លងនៃពិធីការនេះ ឬវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការអនុវត្តតាមវិធានសុវត្ថិភាពជំងឺ COVID-19 ខោនធី Los Angeles របស់អាជីវកម្ម ត្រូវបានបិទផ្សាយនៅគ្រប់ច្រកចូលសាធារណៈទាំងអស់មកក្នុងកន្លែង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬដើម្បីបំពេញកម្មវិធីវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការអនុវត្តតាមវិធានសុវត្ថិភាពជំងឺ COVID-19 សូមចូលទៅកាន់ <http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19/cert.html> ។ ទីកន្លែងត្រូវតែរក្សាច្បាប់ចម្លងនៃពិធីការនេះនៅនឹងកន្លែងសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញទៅតាមការស្នើសុំ។
- ❑ ស្លាកសញ្ញានៅច្រកចូលដែលអតិថិជនតម្រូវឱ្យដាក់ម៉ាស់ និងទំនាក់ទំនងដែលអាចមើលឃើញច្បាស់ ដែលជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិក និងអតិថិជនពីដែនកំណត់នៃចំនួនអតិថិជន សេចក្តីតម្រូវឱ្យរក្សាគម្លាតសង្គម និងបញ្ជាក់ថាម៉ាស់គឺចាំបាច់នៅគ្រប់ពេលវេលាលើកលែងតែនៅក្នុងអាងហែលទឹក។ ស្លាកសញ្ញាកម្រិតអតិថិជនកុំឱ្យហាត់ហ្វុសកម្លាំង ខណៈដែលពាក់ម៉ាស់ និងហាត់ប្រាណ។ មើល [គេហទំព័រការណែនាំជំងឺ COVID-19 របស់ DPH ក្នុងខោនធី](#) សម្រាប់ធានាបានបន្ថែម និងស្លាកសញ្ញាកម្រិតដែលអាជីវកម្មអាចប្រើប្រាស់បាន។
- ❑ ច្រកអនឡាញនៃអាជីវកម្ម (គេហទំព័រ បណ្តាញសង្គម ។ល។) ផ្តល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីម៉ោងបើកហាង ការតម្រូវឱ្យប្រើម៉ាស់ ការធ្វើប្រតិបត្តិការខាងក្រៅអគារ ចំនួនអតិថិជនដែលបានកំណត់ គោលការណ៍ទាក់ទងនឹងការកក់ទុកជាមុន ការបង់ប្រាក់ជាមុន និងបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត។

E. វិធានការណ៍ដែលអាចនូវការប្រើប្រាស់សេវាកម្មសំខាន់ៗដោយស្មើភាព

- ❑ សេវាកម្មដែលចាំបាច់ខ្លាំងសម្រាប់អតិថិជន ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព។
- ❑ ប្រតិបត្តិការសេវាកម្មដែលអាចត្រូវបានផ្តល់ពីចម្ងាយ ត្រូវបានប្តូរទៅអនឡាញ។
- ❑ វិធានការណ៍ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីធានាបាននូវការទទួលបានសេវាកម្មសម្រាប់អតិថិជនដែលមានការលំបាកក្នុង ការផ្លាស់ទី និង/ឬដែលមានហានិភ័យ (risk) ខ្ពស់នៅទីសាធារណៈ។
 - ពិចារណាអនុវត្តម៉ោងពិសេសដែលបានកំណត់សម្រាប់ប្រជាជនដែលមានហានិភ័យ (risk) ខ្ពស់ ឬងាយរងគ្រោះផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ រួមមានជនចាស់ជរាដែលចូលបានដោយមានការកក់ទុកជាមុនប៉ុណ្ណោះ។

វិធានការណ៍បន្ថែមទាំងឡាយដែលខុសពីខាងលើ ត្រូវត្រូវបានរាយនៅលើទំព័រដាច់ដោយឡែក ដែលអាជីវកម្មត្រូវតែអនុវត្តជាមួយឯកសារនេះ។

អ្នកអាចទាក់ទងបុគ្គលខាងក្រោមជាមួយសំណួរ ឬមតិអំពីពិធីការនេះ៖

ឈ្មោះទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម:

លេខទូរស័ព្ទ:

កាលបរិច្ឆេទកែសម្រួលចុងក្រោយ:

ប្រសិនបើមានប្រសិទ្ធភាពទេ